



BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY...

Ông/Bà:

Đơn vị:




Địa chỉ:







Điện thoại:





Email:




Fax:

Stt	Danh mục trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn tại HANKO	Đơn giá (VNĐ)	HÌNH ẢNH THẬT SẢN PHẨM
1	Bộ quần áo chữa cháy TT48 5 món (gồm 5 tem kiểm định/set + biên bản kiểm định công chứng) Gồm 5 món <ul style="list-style-type: none">- Quần áo + tem kiểm định:- Mũ + tem kiểm định:- Ủng + tem kiểm định:- Găng tay + tem kiểm định:- Khẩu trang + tem kiểm định: Có đủ cỡ 4,5,6	Có tem kiểm định 700.000đ/set 5 món Không kiểm định 650K/set	
2	Bộ quần áo chữa cháy 5 món xanh đen (TT56) (gồm 5 tem kiểm định/set + biên bản kiểm định công chứng) Gồm 5 món <ul style="list-style-type: none">- Quần áo xanh đen: 310K + tem kiểm định 20K- Mũ 140K+ tem kiểm định 20K- Ủng : 140K+ tem kiểm định 20K- Găng tay xanh đen 90K + tem kiểm định 20K- Khẩu trang 3K + tem kiểm định 20K Có đủ cỡ 4.5.6	Có tem kiểm định 870.000đ/set 5 món chưa vat Không kiểm định 770K/set chưa vat	
3	Quần áo chống cháy CHINA2 Mã sản phẩm: CHINA2 (TT56 của china) Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Một bộ gồm: quần áo, mũ, găng tay, ủng, khẩu trang, dây lưng. (quần áo sẵn cỡ L và XL)	Quần áo 2 lớp: 420K Mũ đỏ:250K Găng: 200K Ủng: 360K Dây lưng: 200k	

	<p>Quý khách cần thêm tem kiểm định thì 30.000đ/cái (loại này không có giấy chứng nhận kiểm định)</p> <p>Quần áo chống cháy CHINA1 Mã sản phẩm: CHINA1 (TT56 của china) Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p>Một bộ gồm: quần áo, mũ, găng tay, ủng, khẩu trang, dây lưng. (quần áo sẵn cỡ L và XL)) Khẩu trang: 3K Chịu nhiệt 180 độ đối với hàng 2 lớp Chịu nhiệt 260 độ đối với hàng 4 lớp</p>	<p>Khẩu trang 3K Quần áo 2 lớp xanh đen/cam 420K Quần áo 4 lớp 880K</p> <p>Mũ vàng 320K Mũ đỏ: 250K Găng 160K Ủng có quai 500K Ủng không quai: 370K Dây lưng: 200k</p>	 <p>Mã sản phẩm CHINA1</p>
4	<p>Quần áo chống cháy KTFSN300 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTFSN300 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. + Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix PTFE, viscose (đốt không bắt lửa) Chịu được nhiệt độ 200-300°C. Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Chất liệu khóa kéo: Toàn bộ phải bằng đồng ○ Phải có khóa bo dài 10cm ở 2 bên ống tay, chất liệu khóa bo phải bằng đồng. ○ Phản quang: <ul style="list-style-type: none"> - Áo: Yêu cầu phải có tổng cộng 6 vạch phản quang: 2 vạch phản quang ngang + 2 vạch phản quang dọc trên thân áo + 2 vạch phản quang ở tay áo. - Quần: yêu cầu phải có tổng cộng 4 vạch phản quang 	<p>1.500.000đ/bộ không kiểm định</p> <p>1.550.000đ/bộ có tem kiểm định + biên bản kiểm định</p>	 <p>Model: KTFSN300 có kiểm định</p> 

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Màu sắc: Cam/xanh đen ○ Trọng lượng: cỡ S- M phải >1320g/bộ , cỡ L phải >1420g/bộ ○ Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M cho người 75kg; L cho người 85kg) 		
5	<p>Quần áo chống cháy KTFSN700 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTFSN700 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. + Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</p> <p>Trọng lượng: 3kg/bộ Chất liệu: NOMEX, PBI Matrix và X55 kèm PBI, PTFE, aramid (cháy chậm) Chịu được nhiệt độ 500-700 độ C. Chịu được ngọn lửa trần: 2-7s</p> <p>Áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Phần tay áo: Phải có lớp thun bo bên trong ống tay rộng 5cm, phải có dây lồng vào ngón tay cái để không bị co tay áo khi làm việc. ○ Phần cùi chỏ: Phải được gia cố thêm 1 lớp vải hình bầu dục chống mài mòn phía ngoài. ○ Yêu cầu phản quang trên thân áo: <ul style="list-style-type: none"> - Phản quang ngang: Trên áo phải có 3 vạch phản quang ngang với 3 màu khác nhau gồm vạch xám 5cm, vạch vàng 5cm, và vạch xanh 5cm. - Phản quang dọc: Trên áo phải có 2 vạch phản quang dọc thân trước+ 2 vạch phản quang dọc thân sau loại rộng 5cm. ○ Có túi đựng bộ đàm. ○ Gấu áo: Toàn bộ phải là chất liệu nhung Kleva màu đen, rộng 3cm bê cuộn. <p>Quần:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Có 2 túi hộp bên hông quần ○ Đầu gối: Phải được gia cố thêm 1 lớp vải hình chữ nhật để chống mài mòn. ○ Phải có phần lưng quần nhô cao 10cm, được gắn với hai dây đeo vai. Dây đeo kết nối với nhau bằng đai da chống cắt. 	<p>3.100.000 đ/bộ không kiểm định (có sẵn)</p> <p>3.150.000đ/bộ</p> <p>có tem và biên bản kiểm định</p>	     

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gấu quần: Toàn bộ phải là chất liệu nhung Kleva màu đen, rộng 3cm bề cuộn. ○ ½ chun, ½ cạp ○ Phản quang: Yêu cầu trên quần phải có 4 vạch phản quang: 1 dây phản quang vàng rộng 5cm và một dây 2 sọc vàng 1 sọc xám rộng 5cm. ○ Kích cỡ: Size EU (S - cho người 65kg; M cho người 75kg; L cho người 85kg) <p>Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm đỏ, phải thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.</p>		
6	<p>Quần áo cách nhiệt 500 độ CHINA (1.9kg/bộ) Mã sản phẩm: KTCHINA500 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Trọng lượng: 1.9kg/bộ Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ ủng. (Như hình ảnh)</p>	1.400.000 đ/bộ (có sẵn)	
7	<p>Quần áo cách nhiệt 1000 độ CHINA(2.2kg/bộ) Mã sản phẩm: KTCHINA1000 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Trọng lượng: 2,5kg/bộ Gồm: Quần áo, mũ trùm, găng, miếng bảo vệ ủng. (Như hình ảnh)</p>	1.800.000 đ/bộ (có sẵn)	
8	<p>Bộ quần áo tráng bạc KTFS500 Korea (4.7kg) (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTFS500 Hãng sản xuất: <i>KT Fire Corporation LTD, Korea</i> Sản xuất tại: <i>Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i> + <i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.</i></p>	4.600.000 đ/bộ không kiểm định (có sẵn) 4.800.000 đ/bộ có tem và biên bản kiểm định	 

	<p>+ <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam.</i> + <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i> Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu hỏa</p> <p>Trọng lượng: 4.7 kg/bộ Chịu nhiệt: 500-700 độ Chịu áp suất > 4000pa Cường độ xé rách: >32N <i>Một bộ gồm 5 bộ phận sau:</i></p> <p>1. Quần + áo trọng lượng: 2200g Gồm 4 lớp + Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng 250g/m2. + Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm. + Lớp 3: bông cách nhiệt + Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định lượng 100g/m2. Hoàn toàn 100% không chứa amiang. + Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo. + Áo có túi đựng bình thở phía sau lưng. + Phần gấu áo có khuy bo 2 cúc.</p> <p>2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g. + Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định lượng 100g/m2. + Chống hơi nước, chống hóa chất. + Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng.</p> <p>3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 2000g. + Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng. + Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model: Phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng. + Chất liệu : Cao su chống cháy + Có đệm thép ở đế chống đâm thủng + Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy</p> <p>4. Găng tay trọng lượng 170g + Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng 100g/m2. + Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm. + Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích thước.</p> <p>5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.</p>		 
9	<p>Bộ quần áo trắng bạc KTF500 Korea (4.7kg) (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTF500 <i>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</i> <i>Sản xuất tại: Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng</i></p>	<p>4.800.000 đ/bộ không kiểm định (có sẵn)</p> <p>5.000.000đ/bộ</p> <p>có tem và biên bản kiểm định</p>	

phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.

+ Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.

+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam.

+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu hỏacó phản quang nên được sử dụng chữa cháy/làm việc trong điều kiện đêm và các khu vực thiếu ánh sáng.

Trọng lượng: 4.7 kg/bộ

Chịu nhiệt: 500-700 độ

Chịu áp suất > 4000pa

Cường độ xé rách: >32N

Một bộ gồm 5 bộ phận sau:

1. Quần + áo trọng lượng: 2200g

Gồm 4 lớp

+ Lớp 1 là vải Aramid chống cháy, định lượng 250g/m².

+ Lớp 2 phủ nhôm siêu mềm.

+ Lớp 3: bông cách nhiệt

+ Lớp 4: Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định lượng 100g/m². Hoàn toàn 100% không chứa amiang.

+ Gồm 2 khuy bấm phía cổ và gấu áo.

+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, sử dụng kèm được với bình SCBA

+ Phần gấu áo phải có khuy bo 2 cúc.

Trên áo: Phải có 1 dây phản quang vòng từ trước ra sau và 2 dây phản quang trên tay áo.

Quần: Phải có 1 dây phản quang ở hai bên ống quần.

2. Mũ trùm đầu trọng lượng 400g.

+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, định lượng 100g/m².

+ Chống hơi nước, chống hóa chất.

+ Che kín ngực, bảo vệ tối đa người sử dụng.

3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 2000g.

+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng.

+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB4: Phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng.

+ Chất liệu : Cao su chống cháy

+ Có đệm thép ở đế chống đâm thủng

+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy

4. Găng tay trọng lượng 170g

+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong màu trắng, kiểu găng 3 ngón, định lượng 100g/m².

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 17 cm.

+ Trên găng có khóa cài để tăng giảm kích thước.

5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm Đỏ, phải thể hiện tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi.



**Bộ quần áo trắng bạc KTFS1000 Korea (7.0kg/bộ)
(kính mạ vàng)**

(có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân)

Model: KTFS1000

Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea

Sản xuất tại: Hàn Quốc

Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam

Hồ sơ cung cấp kèm theo:

+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website <http://cert.korcham.net/search> hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.

+ Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.

+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam.

+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng

Trọng lượng: 7.0kg/bộ

Chịu nhiệt: 1000 độ

Chịu áp suất > 5000pa

Cường độ xé rách: >45N

Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lính cứu hỏa xông vào đám cháy.

Một bộ gồm 5 bộ phận sau:

10 **1. Quần + áo:** Phải gồm 4 lớp, đem được từng lớp bằng mắt thường.

+ Lớp 1: Vải Aramid chống cháy, định lượng 500g/m².

+ Lớp 2: phủ bạc sần

+ Lớp 3: lớp vải thủy tinh

+ Lớp 4: Lớp bông lót Aramid bên trong màu xanh đen, may hình quả trám, định lượng 150g/m².

+ Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải đựng vừa bình SCBA.

+ Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu hình chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải được gim chặt bởi bốn đinh tán.

+ Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích thước.

+ Phải có 2 túi có nắp đậy ở trước ngực áo.

+ Khóa quần: Chất liệu đồng

+ Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật, chất liệu Titan.

+ Quần: Phải có túi hộp bên hông quần.

2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 850g/cái.

+ Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có kính chịu nhiệt 1000 độ.

+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồng ngoại bức xạ nhiệt (**loại kính trắng không có tác dụng này**)





+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm

+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ.

6.400.000
đ/bộ không
kiểm định
(có sẵn)

6.700.000
đ/bộ
có tem và
biên bản
kiểm định



<p>+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh được kích thước. Dây choàng phải được gim chặt vào mũ bằng 4 đinh tán.</p> <p>+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ bảo hộ/mũ chữa cháy cứng đội bên trong.</p> <p>+ Vành mũ phải trùm kín ngực</p> <p>3. Ủng cao su chịu nhiệt model FRB4 Trọng lượng: 2000g/đôi.</p> <p>+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng.</p> <p>+ Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB4: Phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng.</p> <p>+Chất liệu : Cao su chống cháy</p> <p>+Có đệm thép ở đế chống đâm thủng</p> <p>+ Cách điện: Chịu được điện thế >5000V. Chống thấm nước, Chống hóa chất ăn mòn, Chống dầu phân hủy</p> <p>4. Găng tay chịu nhiệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu phải 4 lớp như bộ quần áo - Đường may: Chỉ Kevla chống cháy <p>5. Túi đựng: Kích thước 50*20*35cm màu đỏ đậm, phải thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi bằng chất liệu phản quang.</p>		 
<p>Bộ quần áo trắng bạc KTFS1500 Korea Kính mạ vàng, trọng lượng 8.5kg/bộ (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTFS1500 Hãng sản xuất: <i>KT Fire Corporation LTD, Korea</i> Sản xuất tại: <i>Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i> + <i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.</i> + <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam.</i> + <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i> <p>Dùng trong luyện gang thép, sắt thép, xi măng, lò hơi cao tần...</p> <p>Trọng lượng: 8.5kg/bộ Có 5 lớp, đệm được từng lớp bằng mắt thường. Chịu nhiệt: 1500 độ Chịu áp suất > 8000pa Cường độ xé rách: >65N</p> <p>Chuyên dùng trong lò hơi, luyện gang thép, lĩnh cứu hỏa xông vào đám cháy. Một bộ gồm 6 bộ phận sau:</p>	<p>8.700.000 đ/bộ không kiểm định (có sẵn)</p> <p>9.000.000đ/bộ có tem và biên bản kiểm định</p>	 

11

1. Quần + áo: Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng mắt thường.

+ Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài 500g/ m2

+ Lớp 2: sợi carbon

+ Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa

+ Lớp 4: sợi metaramidic 50%

+ Lớp 5: Aramid bên trong **màu xanh đen**, may hình quả trám, định lượng 250g/m2.

Phải có túi đựng bình thở phía sau lưng, phải đựng vừa bình SCBA.

Khuy cài áo: Phải có 4 khuy cài mạ titan, kiểu hình chữ nhật, dạng sập, hai bên khuy cài phải được gim chặt bởi bốn đinh tán.

Tay áo: Phải có cúc cài để tăng giảm kích thước.

Khóa quần: Chất liệu đồng

+ Phải có 2 túi có nắp đậy ở trước ngực áo.

Dây đeo lên vai: phải có khóa hình chữ nhật, chất liệu Titan.

Quần: Phải có túi hộp bên hông quần.

2. Mũ trùm đầu: trọng lượng 920g/cái.

+Chất liệu phải gồm 4 lớp như bộ quần áo, có kính chịu nhiệt 1000 độ.

+ Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồng ngoại bức xạ nhiệt (**loại kính trắng không có tác dụng này**)

+ Kích thước kính: Phải rộng 19x30cm

+ Phải có 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ.

+ Phải có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh được kích thước. Dây choàng phải được gim chặt vào mũ bằng 4 đinh tán.

+ Phải có đai thun bên trong mũ để cố định mũ bảo hộ/ mũ chữa cháy cứng đội bên trong.

+ Vành mũ phải trùm kín ngực

3. Ủng chống cháy model FRB2

- Trọng lượng: **3000g/đôi**

- Tiêu chuẩn: NFPA 1971: 2000, ISO 9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng.

- Tên nhà sản xuất, xuất xứ, model FRB2: Phải được thể hiện rõ ràng trên thân ủng.

- Chất liệu: cao su tổng hợp chống cháy, chống trơn ngã, chống hóa chất. Lớp lót trong bằng chất liệu Kevlar Nomex

- Có quai xách. Chịu được điện thế 5000V

- Mũi thép + đế thép kháng dầu, chống tĩnh điện, nhiệt và chống ô xy hóa.


4. Ủng nhôm có đế kín lòng bàn chân: 350g





+ Chất liệu như bộ quần áo. Lớp lót Aramid bên trong màu xanh đen, định lượng 250g/m2.






+ Chiều cao: > 32cm


+ Kín không hở lòng và mũi bàn chân.



5. Găng tay chịu nhiệt: 300g










	<ul style="list-style-type: none"> - 4 lớp, lòng bàn tay là aramid - Kích thước: Dài 40cm * Rộng: 17cm - Đường may: Chỉ Kevla chống cháy <p>6. Túi đựng: 150g</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu đỏ, chất liệu chống cháy, có quai xách, phải thể hiện logo, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên túi bằng chất liệu phản quang. <p>7. Mũ cứng đội bên trong mũ trùm đầu: Có chốt để gắn được vào mũ trùm đầu của bộ quần áo.</p>		
12	<p>Yếm tráng nhôm AP China Mã sản phẩm: KTAP Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chỉ chịu được tối đa 500 độ</p>	<p>Loại 500 độ 60*90cm giá 480.000 đ/cái</p> <p>Loại 500 độ 75*110cm giá 800.000 đ/cái</p> <p>75*110cm giá 1.100.000 đ/cái</p>	
13	<p>Bộ quần áo chống hóa chất (4kg/bộ) liền ủng. Mã sản phẩm: RFH-1 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Sử dụng cho lính cứu hỏa chữa cháy hóa chất. Ưu điểm: Quần áo liền với ủng giúp chất độc không tràn qua ủng vào chân. Gồm: Quần áo dính liền ủng + găng tay Độ dày của vải cao su gia cường chống hóa chất: 0.5mm. Độ bền kéo > 450N/5cm Độ bền kéo khi có lực kéo rách >32N -Tính chống thấm axit: Không thấm dưới 10mm của dung dịch chất lỏng chứa 80% H2SO4, 60% HNO3 và 30% HCl trong 1 giờ. -Tính chống thấm kiềm: Không thấm dưới 10mm của dung dịch chất lỏng chứa 6.1mol/L NaOH trong 1 giờ. -Tính chống benzen: Không hình thành các vết rạn nứt, không bị dính sau khi ngâm trong xăng 120 trong 30 giây. -Tính chống cháy: Thời gian đốt cháy liên tục trên ngọn lửa trần : 2 giây Thời gian chống cháy : 10 giây -Tính chống nóng, chống lão hóa; 125°C×24 giờ, không dễ vỡ cũng không dính, nứt. -Tính chống lạnh: -25°C×5 phút, không hình thành vết nứt sau khi gập nếp 180° -Tính bám dính của bả cao su và may mặc: 780N/m -Chống đâm, tính bảo vệ của đế giày: 780N</p>	<p>2.100.000 đ/bộ</p>	 


	<p>-Khả năng cách điện của đế giày: 5000V</p> <p>-Khả năng chống nước của giày: Không có hiện tượng thấm sau khi ngâm 2 giờ</p> <p>Khả năng chống thấm của quần áo chống hóa chất; không có hiện tượng thấm sau khi cọ rửa 15 phút với 5 vòi của vòi phun nước 3L/phút.</p> <p>- Trọng lượng của toàn bộ quần áo: 3.5-4.0kg</p>		
14	<p>Mũ chữa cháy TT48</p>	240.000đ (có sẵn nhiều)	
15	<p>Mũ cứu hộ/mũ chữa cháy HM1 CHINA Mã sản phẩm: KTMU1 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có tấm phủ bảo vệ cổ • Trọng lượng: 620g • Kích thước: 32*24.5*18 cm (L * W * H) <p>Màu: Đỏ, tấm trùm màu cam.</p>	250.000 đ/chiếc màu	
16	<p>Mũ chống cháy (phủ giấy vải màu vàng) Mã sản phẩm: KTMU2 Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Sản xuất tại: VN Đầu tư khuôn: HANKO Việt Nam <i>Dùng cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Việt Nam.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lưu ý: Bảo vệ ở nhiệt độ 500 độ C. • Có tấm phủ bảo vệ cổ, nomex màu vàng. • Viền mũ màu đen. • Trọng lượng: 1460g <p>Kích thước : 331 x 160mm</p>	750.000 đ/cái mua nhiều (có sẵn nhiều)	
17	<p>Mũ chống cháy KTFH500 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTFH500 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu KT Việt Nam. + Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chịu nhiệt 500-1000 độ C 	1.050.000 đ/cái không kiểm định (có sẵn 50 cái) 1.100.000/cái có tem và biên bản kiểm định	 




	<ul style="list-style-type: none"> • Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass chịu được nhiệt độ cao. Trong lượng nhẹ, được thiết kế các đường gân chịu lực chống va đập, có 08 điểm tiếp xúc khi mang tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn. • Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời được, bằng chất liệu bảo vệ Nomex/trắng nhôm • Có tấm phủ trùm vai. • Bảo vệ cằm với khóa an toàn "Velcro" thao tác nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm. • Trọng lượng: 1.1kg • Phía ngoài: Che kín 2 tai, phía sau đầu và cổ. Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống) mũ vẫn che kín phần sau gáy. • Kính nằm ngoài mũ • Viền mũ: cao su chống va đập màu đen. <p>Màu: Đỏ truyền thống</p>		
18	<p>Mũ cứu hộ KTFH1000 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) <i>Model: KTFH1000</i> <i>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</i> <i>Sản xuất tại: Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam. + Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chịu nhiệt bức xạ tối đa 1000 độ C • Cấu tạo bằng vật liệu FYR-Glass, được thiết kế các đường gân chịu lực chống va đập, có 08 điểm tiếp xúc khi mang tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn. • Bảo vệ gáy: Sau mũ có 1 lớp có thể tháo rời được, bằng chất liệu bảo vệ trắng bạc • Bảo vệ cằm với khóa an toàn "Velcro" thao tác nhanh, sử dụng trong vùng nguy hiểm. • Trọng lượng chuẩn: 1200g • Kích thước: Dài 36cm * rộng 24cm • Có tấm bảo vệ tai hình chữ nhật màu đen hai bên tai, kích thước: 6cm*3.3cm • Khi làm nhiệm vụ (ngẩng lên và cúi xuống) mũ vẫn che kín phần sau gáy. • Viền mũ màu đen. • Kính nằm phía trong mũ 	<p>1.350.000 đ/cái không kiểm định (có sẵn)</p> <p>1.400.000 đ/cái có tem kiểm định + biên bản kiểm định</p>	





	<ul style="list-style-type: none"> Màu: Đỏ /vàng. 		
	<p>Mũ trùm Nomex bảo vệ lính cứu hỏa Mã sản phẩm: KTMU3 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <i>Một lớp</i> Chất liệu Nomex, co giãn tốt. Trọng lượng: 40g Chịu nhiệt bức xạ: 200-300 độ Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất liệu mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co lại khi nhiệt độ thấp. Thiết kế: có 1 lớp, dệt kim có tính đàn hồi Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần mắt, vạt trước có thể che phần dưới cổ. Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen. <i>Formosa hay dùng loại này</i></p>	250.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
19	<p>Mũ trùm Aramid bảo vệ lính cứu hỏa KTFH500 Korea <i>Model: KTFH500A</i> Hãng sản xuất: <i>KT Fire Corporation LTD, Korea</i> Sản xuất tại: <i>Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <i>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</i> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i> +<i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.</i> + <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i> Cấu tạo 2 lớp, lớp ngoài bằng vật liệu tổng hợp 20% PolyBenzimidazole 80% Lenzing, lớp trong là vật liệu Dupoint Nomex Nano Flex. Chỉ số mức độ chống cháy của vật liệu: 34 cal/cm2. Chỉ số thoát nhiệt, đặc trưng cho tính thông thoáng của vật liệu: 330 w/m2 Trọng lượng: 135g Đặc điểm: Khi mặc vào sẽ ôm sát phần đầu, chất liệu mềm mại, dễ chịu, không bị nóng chảy và co lại. Phần che bảo vệ: Khi mặc vào phải để hở phần mắt, vạt trước có thể che cả phần vai. Màu sắc: Trắng sữa hoặc đen.</p>	1.150.000 đ/chiếc (còn 2 chiếc)	



20	<p>Mũ trắng bạc chống cháy KTFH1000A Korea <i>Model: KTFH1000A</i> <i>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</i> <i>Sản xuất tại: Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HAKNO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HAKNO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam. Chịu nhiệt: 1000 độ Trọng lượng: 930g/chiếc Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng mắt thường. + Lớp 1: Bằng vật liệu mới Safal, là sợi thủy tinh metal- para-aramidic tráng nhôm bên ngoài 500g/m² + Lớp 2: sợi carbon + Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa + Lớp 4: sợi metaramidic 50% + Lớp 5: Aramid bên trong màu xanh đen, may hình quả trám, định lượng 250g/m². Hoàn toàn 100% không chứa amiang. Kính thủy tinh mạ vàng chống tia hồ quang có kính chống hơi nước làm bằng polycarbonat, chống hóa chất, chịu nhiệt 1500 độ. + Chất liệu kính: Kính quan sát mạ vàng có tác dụng Chống hơi nước, chống hóa chất và tia hồ quang cản bức xạ nhiệt (loại kính trắng không có tác dụng này) + Kích thước kính: Rất rộng 19x30cm + Có khóa 3 cúc tháo lắp nhanh kính ra khỏi mũ. + Thiết kế đặc biệt: Trên mũ có 2 dây để choàng vào cánh tay, ưu điểm không làm rơi mũ khi cúi người. Điều chỉnh được kích thước. Dây choàng được gim chặt vào mũ nhờ 4 đinh tán. + Bên trong mũ có đai thun để cố định mũ bảo hộ/ mũ chữa cháy cứng đội bên trong. + Vành mũ trùm kín ngực và vuông góc với hai vai, bảo vệ tuyệt đối người sử dụng.</p>	2.100.000đ/cái + mũ cứng đội bên trong 250.000đ/cái (tùy chọn)	
21	<p>Mũ trắng nhôm 500 độ china <i>Mã sản phẩm: KTMU4</i> <i>Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China</i> <i>Sản xuất tại: Trung Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Trọng lượng: 70g/chiếc</p>	900.000đ	



	Vành che ngực: tròn Chất liệu: Tráng nhôm Kính trắng		
22	Mũ tráng nhôm 1000 độ china Mã sản phẩm: HKMU5 Hãng sản xuất: HANKO Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Trọng lượng: 150g/chiếc Vành che ngực: tròn Chất liệu: Tráng nhôm định lượng 250g/m2 Kính trắng	950.000đ	
23	Găng chữa cháy vàng gừng TT48 Model: KTGT48 <i>Xuất xứ: HANKO Việt Nam, sx tại VN</i> <i>Chất liệu lót bên trong: vải bông.</i> <i>Trọng lượng: 120g/đôi</i>	100.000đ/đôi (có sẵn nhiều) >100 đôi giá 90.000đ	
24	Găng chữa cháy xanh đen Mã sản phẩm: HANKOGANG1 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HAKNO Việt Nam <i>Chất liệu lót bên trong: vải bông.</i> <i>Trọng lượng: 100g/đôi</i> <i>Chịu nhiệt 100 độ</i>	140.000/đôi (có sẵn nhiều)	
25	Găng tay CHCN, găng tay leo dây Mã sản phẩm: HKGANG2 Hãng sản xuất: HANKO Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <i>Chuyên dùng leo dây, trèo tường</i> <i>Chất liệu: Da thật</i> <i>Màu: Trắng/kem</i>	230.000đ/đôi	
26	Găng tay chống cháy KTN300 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTN300 <i>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</i> <i>Sản xuất tại: Hàn Quốc</i> Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.	400.000đ/đôi không kiểm định (có sẵn) 450.000đ/đôi Có tem+ biên bản kiểm định	





	<p>+ <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Loại găng tay dài, kiểu 5 ngón, từ trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn; ○ Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng 195g/m³ gồm 2 lớp: ○ + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen bên ngoài. ○ + Lớp lót Aramid phải là màu cam bên trong (không phải bằng vải thường) ○ Phản quang: Rộng 5cm, phải là màu đỏ rực. ○ Nhiệt độ chịu đựng: 300 độ ○ Trọng lượng găng tay: phải > 200g/đôi ○ Phải thể hiện rõ tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, năm sản xuất trên sản phẩm 		
27	<p>Găng tay chống cháy KTN700 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: KTN700 <i>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</i> <i>Sản xuất tại: Hàn Quốc</i> <i>Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</i> <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u></p> <p>+ <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i></p> <p>+ <i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Loại găng tay dài, xỏ kín năm ngón tay, từ trước ra sau cổ tay có băng thun co giãn; ○ Chất liệu: Nomex chống cháy định lượng 235g/m³ gồm 2 lớp. ○ + Lớp chống cháy: Nomex màu xanh đen bên ngoài. ○ + Lớp lót bên trong phải là Aramid màu cam (không phải bằng vải thường) bên trong ○ Nhiệt độ chịu đựng: 500-700 độ ○ Trọng lượng găng: Phải >240g/đôi. ○ Phản quang: Rộng 5cm, phải là màu xám. ○ Có lớp da chống cắt trong lòng bàn tay 	<p>450.000đ/đôi không kiểm định (có sẵn)</p> <p>600.000đ/đôi có tem và biên bản kiểm định</p>	




	<ul style="list-style-type: none"> ○ Phải thể hiện rõ tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, tiêu chuẩn sản xuất, các thông tin an toàn, năm sản xuất trên sản phẩm 		
28	<p>Găng tay trắng nhôm China 500 độ Mã sản phẩm: KTG2 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Dài 23cm Nặng: 70g Kiểu 4 ngón tay nhiệt độ cầm nắm 150 độ</p>	240.000đ	
29	<p>Găng tay trắng nhôm China 1000 độ bức xạ Mã sản phẩm: KTG3 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Dài 23cm Nặng: 90g, kiểu 4 ngón, nhiệt độ cầm nắm 100-200 độ</p>	290.000đ	
30	<p>Găng tay chống cháy trắng bạc KTA500 korea (mặt trong Kevlar màu sữa) Model: KTA500 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử chính hãng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc quét mã vạch trên di động để truy suất nguồn gốc + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Chuyên dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, xi măng... ○ Chịu nhiệt 500 độ, cầm nắm 300 độ ○ Chịu được nước ○ Mặt dưới của lòng bàn tay là vải 100% aramid chống cháy màu sữa. ○ 3 lớp, lớp ngoài trắng nhôm, lớp trong Aramid + Kevla và lớp lót chịu nhiệt. ○ Loại có năm ngón, mu bàn tay và ống tay trắng nhôm, lòng bàn tay aramid và tăng khả năng ma sát ○ Dài 36cm * Rộng: 20cm Đường may: Chỉ Kevla chống cháy	<p>giá 640.000 đ/đôi dài 36cm, trọng lượng 270g/đôi</p> <p>giá 820.000 đ/đôi dài 45cm, trọng lượng 350g/đôi</p>	




<p>31</p>	<p>Găng tay chống cháy trắng bạc KTA1000 korea (hai mặt Kevlar màu sữa) Model: KTA1000 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. +Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dùng cho lò luyện gang thép, xi măng, gạch nung, lính cứu hỏa, nhiệt điện, có thể cầm trực tiếp sắt thép. ○ Chịu nhiệt bức xạ 1000-1500 độ, cầm nắm 800 độ ○ Toàn bộ hai mặt trên dưới của bàn tay phải là Kevlar chống cắt, chống cháy màu sữa ○ 5 lớp, lớp ngoài trắng nhôm, lớp trong Aramid + Kevlar + visco và lớp lót chịu nhiệt. ○ 5 ngón ○ Dài 38cm * Rộng: 20cm ○ Trọng lượng phải > 460g/đôi ○ Đường may: Chỉ Kevlar chống cháy 	<p>820.000 đ/đôi dài 38cm, trọng lượng 460g</p>	 
<p>32</p>	<p>Găng tay chống cháy trắng bạc KTA1000R korea (lòng bàn tay da đỏ) Model: KTA1000R Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. +Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</p> <p>Dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, gạch nung, xi măng...</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Chịu nhiệt bức xạ 1000-1500 độ, cầm nắm 600 độ ○ Lòng bàn tay là da chống cháy, chống cắt màu đỏ đậm 	<p>950.000 đ/đôi dài 38cm (còn 18 đôi) trọng lượng 420g/đôi</p>	 





	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5 lớp, lớp ngoài trắng nhôm + da, lớp trong Aramid + Kevla và lớp lót chịu nhiệt. ○ 5 ngón ○ Dài 38cm * Rộng: 20cm ○ Trọng lượng: phải >420g/đôi Đường may: Chỉ Kevla chống cháy		
33	<p>Găng tay chống cháy trắng bạc 1000 độ trực tiếp 1500 độ bức xạ Model: KTA1500 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam. Dùng cho lò luyện gang thép, lính cứu hỏa, gạch nung, xi măng...</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Chịu nhiệt 1000 độ trực tiếp trong thời gian 10-20 giây, cắm nậm 1000 độ ○ Chịu nhiệt liên tục ở nhiệt độ 650 độ C ○ Chịu bức xạ nhiệt 1500 độ C ○ Dài 38cm * Rộng: 20cm ○ Trọng lượng: 450-500g/đôi Đường may: Chỉ Kevla chống cháy	1.680.000 đ/đôi 38cm (còn 2 đôi)	
34	<p>Ủng chống cháy FRB4 Korea (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Model: FRB4 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam. + Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</p>	620.000đ/đôi không kiểm định (có sẵn) 670.000đ/đôi Có tem kiểm định+ biên bản kiểm định	


	<p>+ Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008, EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng.</p> <p>+ Phải thể hiện rõ tên nhà sản xuất, logo, xuất xứ, model trên thân ủng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : Cao su chống cháy - Chịu được nhiệt độ >5000C - Có đệm thép ở đế chống đâm thủng - Cách điện: Chịu được điện thế >5000V - Chống thấm nước, chống hóa chất ăn mòn - Chống dầu phân hủy - Không đổ mồ hôi - Ủng cao cổ, thân ủng đứng và đúc liền đế. - Mũi ủng tròn, bên trong thân ủng có lớp vải chuyên dùng chống trượt, bám dính vào thành ủng; cổ ủng, mũi ủng, các gờ sau của ủng có gân và chỉ viền xung quanh; đế ủng đúc, dày 05 cm, có vân nổi hình răng cưa tăng độ ma sát. - Ủng được làm bằng cao su chống cháy. 		
35	<p>Ủng chống cháy cao cấp FRB2 Korea Model: FRB2 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <i>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</i></p> <p>+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p> <p>+ Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.</p> <p>+ CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</p> <p>+ Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</p> <p>+ Tiêu chuẩn NFPA 1971 : 2000, ISO 9001: 2008, EN 15090 phải được thể hiện trên thân ủng.</p> <p>+ Phải thể hiện rõ tên nhà sản xuất, logo, xuất xứ, model trên thân ủng.</p> <p>Được làm từ cao su tổng hợp chống cháy, chống trơn ngã, chống hóa chất cách điện. Lớp lót trong bằng chất liệu Kevlar Nomex</p> <p>Có quai xách</p> <p>Chịu được điện thế 5000V</p> <p>Mũi thép</p> <p>Có miếng đế bằng kim loại tăng cường khả năng chống cháy ở nhiệt độ cực cao.</p> <p>Đế ủng: Bằng chất liệu thép, gót ủng và đoạn giữa bàn chân ủng thiết kế bằng kim loại bảo vệ, có thể chống vật sắc nhọn đâm xuyên gây chấn thương, đế</p>	<p>1.000.000đ/đôi không kiểm định (có sẵn)</p> <p>1.050.000 đ/đôi có biên bản kiểm định</p>	 






	<p>ủng có tính kháng dầu, tĩnh điện, nhiệt và chống ô xy hóa. Chịu được nhiệt độ lên tới 1000độC</p>		
36	<p>Ủng tráng nhôm 1000 độ (5 lớp) (dùng kèm với ủng bảo hộ hoặc ủng FRB4) Model: FRB4A Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Gồm 5 lớp dày 2mm, đếm được từng lớp bằng mắt thường. + Lớp 1: Vải Aramid thủy tinh chống cháy, định lượng 600g/m2. + Lớp 2: phủ nhôm sần + Lớp 3: Lớp bông cách nhiệt ở giữa + Lớp 4: Lớp chống ẩm + Lớp 5: Aramid bên trong màu xanh đen, may hình quả trám, định lượng 250g/m2. Hoàn toàn 100% không chứa amiang + Chiều cao: > 32cm + Kín không hở lòng và mũi bàn chân.</p>	800.000 đ/đôi (có sẵn nhiều)	
37	<p>Ủng tráng nhôm (China) Mã sản phẩm: KTBT3 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam - Đế bằng cao su chịu nhiệt $\geq 250^{\circ}\text{C}$, ủng ống cao, tráng nhôm - Khả năng chịu nhiệt và chống nóng tối ưu (Nhiệt bức xạ: $\geq 1000^{\circ}\text{C}$; nhiệt phun bắn kim loại từ $\geq 1400^{\circ}\text{C}$); trọng lượng > 500g. - Không mùi, mềm, không chất Amiăng Cỡ: 41, 42</p>	930.000 đ/đôi (có sẵn nhiều)	
38	<p>Dây cứu người VN (phi 8, 20m có lõi thép+ một móc) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam, sx tại VN Model: DCN20LT(8) - Cuộn dây: Bên trong là cáp thép 2mm, bên ngoài là dây chất liệu nylon và Polyester. - Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. - Đường kính dây 8mm - Chịu lực tối đa: 100 kg. - Chiều dài tiêu chuẩn: 20m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s. Chịu được nhiệt độ tối đa 200 độ C</p>	450.000đ /cuộn 20m (có sẵn nhiều)	
39	<p>Dây cứu người (phi 8, 30m + một móc) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam, sx tại VN Model: DCN30 hoặc DCN20 hoặc DCN10 - Chất liệu nylon và Polyester. - Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. - Đường kính dây 8mm - Chịu lực tối đa: 100 kg.</p>	440.000 đ /cuộn 30m, có 1 móc 370.000 đ /cuộn 20m, có 1 móc	

	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài tiêu chuẩn: 30m hoặc 20m hoặc 10m - Phủ chất chống cháy - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s. - Chịu được nhiệt độ tối đa 200 độ C. - Vân dây màu đỏ Bộ bảo mòn: vàng đỏ.	300.000 đ/cuộn 10m, có 1 móc	
40	Dây cứu người VN (phi 12, có lõi thép một móc) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam Model: DCN20LT(12) hoặc DCN30LT(12) hoặc DCN50LT(12) <ul style="list-style-type: none"> - Cuộn dây: Bên trong là cáp thép, bên ngoài là dây chất liệu nylon và Polyester. - Có móc thép chịu lực - Đường kính dây 12mm - Đường kính lõi thép 2mm - Chịu lực tối đa: 200 kg - Lực kéo đứt: 500 kg - Chiều dài tiêu chuẩn: 20m hoặc 30m hoặc 50m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 1-2s. - Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độ C. 	500.000 đ/cuộn 20m lõi thép 1 móc 650.000 đ /cuộn 30m lõi thép có 1 móc 900.000 đ /cuộn 50m lõi thép có 1 móc	
41	Dây cứu người VN (phi 14, có lõi thép + hai móc) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam Model: DCN30LT(14) <ul style="list-style-type: none"> - Cuộn dây: Bên trong là cáp thép, bên ngoài là dây chất liệu nylon và Polyester. - Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. - Đường kính dây 14mm - Đường kính lõi thép 2mm - Chịu lực tối đa: 250kg. - Lực kéo đứt: 700kg - Chiều dài tiêu chuẩn: 30m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s. Chịu được nhiệt độ tối đa 500 độC	780.000đ /cuộn 30m	
42	Dây cứu nạn cứu hộ 30m lõi thép RL3, Korea (phi 12, có lõi thép + 2 móc khóa ở hai đầu dây) (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC công chứng tại UBND không phải phòng công chứng tư nhân) Model: RL3 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. +Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.	900.000 đ/cuộn không kiểm định 950.000đ /cuộn gồm tem kiểm định+ biên bản kiểm định Loại 20m giá 700k không kiểm định -	 <p>Đã kiểm định tại cục PCCC</p>




	<p>+ <i>CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i></p> <p>Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng lụa Dupont, bên trong lõi có 6 sợi dây thép liên kết với nhau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có móc thép chịu lực carabinar có vít vặn Đường kính dây 12mm - Đường kính lõi thép: 4mm - Tải trọng tối đa: 200kg - Chịu lực kéo: 500kg. - Chiều dài tiêu chuẩn: 30m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s. - Chịu được nhiệt độ tối đa 500độC. - Vân dây màu xanh đậm - Có hai móc khóa ở hai đầu - Phải có biên bản kiểm định công chứng UBND kèm theo. 	750K có kiểm định	
43	<p>Dây cứu người VN (phi 16, độ dài bất kỳ) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam Model: DCN01KT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nylon và Polyester. - Đường kính dây 16mm - Chịu lực tối đa: 250 kg. - Chiều dài : bất kỳ - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2s-7s. <p>Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có móc đi kèm 180.000đ/móc carabiner</p>	<p>30.000đ/m phi 16</p> <p>26.000đ/m phi 14</p> <p>22.000đ/m phi 12</p>	
44	<p>Dây cứu người VN (phi 14, độ dài bất kỳ) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam Model: DCN100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Polyester, cáp lụa - Đường kính dây 14mm - Chịu lực tối đa: 200 kg. - Chiều dài : bất kỳ - Màu sắc: Trắng chỉ viền đen <p>Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có móc đi kèm 60.000đ/móc carabiner</p> <p>Trọng lượng: khoảng 200g/m</p>	30.000đ/m	
45	<p>Dây cứu người VN (phi 14, độ dài bất kỳ) Hãng sản xuất: HANKO Vietnam Model: DCN100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Polyester, 3 tao - Đường kính dây 14mm - Chịu lực tối đa: 200 kg. - Chiều dài : bất kỳ <p>Cách thức: đan bện, có nhận gia công 2 đầu dây, có móc đi kèm 100.000đ/móc carabiner</p>	21.000đ/m	



46	<p>Dây cứu người R40 CHINA (lõi thép, 40m, phi 10) Model: KT40M Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộn dây: Vỏ ngoài bằng Manina chống cháy, bên trong lõi thép. - Có móc thép chịu lực ở 1 đầu dây. - Đường kính dây 10 mm - Đường kính lõi thép 4 mm - Tải trọng tối đa: 250kg - Chịu lực kéo tối đa: 700kg. - Chiều dài tiêu chuẩn: 40m - Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2-7s. - Chịu được nhiệt độ tối đa 700độC. <p>Màu dây: Nâu</p>	1.100.000 đ/cuộn	
47	<p>Dây cứu sinh kèm móc khóa hãm chống trượt Dài 100m Mã sản phẩm: KT100M Hãng sản xuất: ADELA Sản xuất tại: Đài Loan Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu nylon và Polyester. - Đường kính dây 14mm - Chịu lực tối đa: 500kg. - Chiều dài : bất kỳ <p>Chịu ngọn lửa trần trong thời gian 2s-7s.</p>	1.900.000 đ/bộ	
48	<p>Dây cứu người màu cam Model: KTO Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính dây 8 mm - Chịu lực tối đa: 100 kg. - Chuyên cứu hộ dưới nước, nổi được <p>Chiều dài dây: 10/20/30m</p>	200.000đ /cuộn dài 10m 500.000đ /cuộn dài 30m	
49	<p>Thang chữa cháy KTFEL-S Model: KTFEL-S (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p><u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p>	290.000 đ/m bao gồm móc vào tường 10/20 không kiểm định 295.000đ/m Gồm tem + biên bản kiểm định	








	<p>+ <i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>CQ: góc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i> Hiện có sẵn 10m, 15, 20m, các chiều dài khác đặt hàng</p> <p>Chiều rộng: 300mm Khoảng cách giữa hai bậc: 335mm Trọng lượng: 0.68kg/m Chiều dày thành của bậc: 2.9mm Đường kính bậc: 22.5mm Bậc: Nhôm chống gỉ, thiết kế chống trơn trượt, giảm tối đa khả năng bị tuột tay hoặc trượt chân khi leo xuống. Cấp thép: 5mm, chống cháy, chống hóa chất. Có 2 móc để móc vào cửa sổ, ban công. Hai vạch đỏ phản quang ở hai bên thang. <i>Móc bằng ống thép chịu carbon chịu lực, được sơn tĩnh điện màu đỏ, có tên hãng sản xuất rõ ràng trên móc, hai đầu móc bịt kín bằng thép carbon.</i> Dùng để móc vào tường 10/20. Thanh chống tường: 10cm, hạn chế đung đưa và xoắn thang. Chịu lực mỗi bậc: 250kg, tổng tải trọng 2000kg cho toàn bộ thang.</p>		
50	<p>Thang chữa cháy (thang dây cách điện) KTFEL-Y Model: KTFEL-Y Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC do UBND phường công chứng, không phải công chứng ở các phòng tư nhân) <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i></p> <p>+ <i>Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản in đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>CQ: góc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam.</i></p> <p>+ <i>Biên bản kiểm định của Cục PCCC công chứng</i> Hiện có sẵn 7m, 10m, 15m, 20m,30m....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khả năng chịu lực của thang cao với tải trọng lên tới 800 kg. - Trục thang là 2 dây chống cháy chất liệu Nilon Rope phủ Nomex chống cháy. - Kích thước bậc: Dài 360mm x D23mm 	300.000 đ/m	




	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước dây: 18mm - Trọng lượng thang 20m: 16kg - Trọng lượng thang 15m: 12kg - Trọng lượng thang 10m: 9kg - Có 2 móc sắt để móc vào ban công, cửa sổ 		
51	<p>Thang dây chữa cháy Model: TDTH/KT-20 Xuất xứ: HANKO Việt Nam Cắt độ dài bất kỳ theo yêu cầu của khách hàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang có thiết kế dễ sử dụng, khả năng chịu lực của thang cao với tải trọng hơn 1400 kg. - Vật liệu dây: Dây cầu chống hoá chất, chịu nhiệt và an toàn. - Bậc được làm bằng thép chịu lực, chống hoá chất, chống ăn mòn - Độ dài thang: Bất kỳ - Kích thước: Rộng 33cm - Bước: 33cm - Móc: Chống gỉ, cường độ cao. <p>Chịu lực: 1400kg</p>	90.000 đ/m	
52	<p>Móc khóa Carabiner Mã sản phẩm: KTC1 Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chữ D Chịu tải >22KN, in trên móc khóa</p>	90.000đ	
53	<p>Móc khóa Carabiner Mã sản phẩm: KTC2 Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p>	90.000đ	
54	<p>Móc khóa số 8 leo dây (35KN) Mã sản phẩm: KT35KN Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chất liệu: nhôm cường lực (sẵn màu đỏ và màu nhôm)</p>	240.000đ	
55	<p>Giá ba chân + tời/giá ba chân cứu hộ Model: HKTP01 Hãng SUNRISE công nghệ nhật bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p>Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong khi khói, công...(dây, khóa, móc, đai cứu hộ,...).</p> <p>Giá 3 chân được sử dụng làm việc trong không gian hẹp để đỡ cho các sản phẩm chống rơi ngã khác: Tời kéo, các... Trọng lượng 1 bộ đầy đủ: 18.5kg Tải trọng làm việc: 200kg</p>	10.500.000 đ/bộ	



m, hồ sâu,
làm thiết bị
n cấp

	<p>Chiều cao tối đa: 2150mm Một bộ gồm:</p> <p>1. Giá 3 chân cứu hộ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Điều chỉnh độ cao và khóa được: Có -Chất liệu: bằng Nhôm đúc. -Chiều cao tối đa: 2.15m. -Chiều cao khi rút gọn: 1.34m -Độ rộng chân đế: 1.5m. -Điểm neo: 02. Chất liệu thép mạ -Đệm bảo vệ chân bằng cao su -Khóa neo chịu lực ròng rọc: 01 -Giá công-xôn: Có, dùng để lắp ròng rọc cứu nạn. -Móc chịu lực cho bộ tời: Có -Tải trọng chịu lực: 10 kN (tương đương 1000 kg lực) -Tải trọng làm việc: 220kg. -Kích cỡ bộ giá khi xếp: 1.4m x 0.4m <p>2. Tời cứu hộ</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dây cáp: chất liệu thép không gỉ -Chiều dài dây cáp: 20m -Tay quay để kéo người lên: Có <p>3. Ròng rọc</p> <p>4. Tùy chọn thêm cằng cứu hộ không gian hẹp/dây cứu hộ toàn thân (phần này phải mua thêm)</p>		
56	<p>Dây thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc Seohan Nhà sản xuất: Seohan, Korea (www.shfnc.com) Nhà nhập khẩu: HANKO Việt Nam <i>Giao hàng miễn phí tại HN</i> Giấy tờ giao kèm: CO, CQ, hướng dẫn sử dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng khi cần thoát hiểm hoặc điều kiện làm việc ở trên cao, khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ. - Cuộn dây có thiết kế để sử dụng, khả năng chịu lực tối đa lên tới 150 kg. - Độ dài dây: 20/30/39/42/50/60m, dây không bắt lửa, có lõi thép. - Vận tốc tụt: 0,75m/s <p>Một bộ gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuộn dây 2. Đai cứu người: 2 chiếc 3. Bộ hãm ròng rọc: 1 chiếc 4. Vít nở 5. Móc khóa carabina 6. Thanh chống gắn ban công 7. Hộp đựng <p>Bảo hành: 2 năm kể từ ngày giao hàng</p>	<p>Loại 39m 5.600.000đ/b ộ đã gồm thanh chống</p> <p>Loại 60m 6.600.000đ/b ộ gồm thanh chống</p> <p>Loại 80m 6.900.000đ/b ộ gồm thanh chống</p>	 






57	<p>Dây thoát hiểm hạ chậm Hàn Quốc BIMATIC DEVICE hãng GSC (dây hạ chậm tốt nhất hiện nay tại Việt Nam) Nhà sản xuất: GSC, Korea (www.gsc.zone) Nhà nhập khẩu: HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + Bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu chính thức HANKO Việt Nam. + Giấy chứng nhận Hợp quy CR được phép sử dụng sản phẩm tại VN (công chứng UBND) + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HAKNO Việt Nam. + Tờ khai hải quan (cấp cho dự án/đơn hàng lớn)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng khi cần thoát hiểm hoặc điều kiện làm việc ở trên cao, khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ. - Chất liệu dây: Lõi cáp thép 4mm, phủ Kevlar chống cháy, chống xoắn. - Vận tốc tụt: 1,2m/s - Thanh chống gắn ban công chất liệu Titan không gỉ, dày dặn, trọng lượng 5kg. - Dây đai: Có đệm cao su giảm sóc màu đỏ - Độ bền kéo sợi dây và đai thắt lưng: 900~1000kg - Hộp điều tốc: Thép mạ titan - Kích thước hộp đựng: 29 x 19 x 28 (cm) <p>Một bộ gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuộn dây 2. Đai tụt: 2 chiếc 3. Bộ hãm ròng rọc: 1 chiếc 5. Móc khóa carabina 6. Thanh chống gắn ban công titan 5kg (đã bao gồm) 7. Hộp đựng 29 x 19 x 28 (cm) <p>Bảo hành: 3 năm kể từ ngày giao hàng.</p>	<p>Loại 15m giá 4.700.000 đ/bộ gồm thanh chống gắn ban công Loại 18m 4.800.000đ/bộ gồm thanh chống gắn ban công Loại 21m 4.900.000đ/bộ gồm thanh chống Loại 24m 5.000.000đ/bộ gồm thanh chống Loại 27m 5.100.000đ/bộ gồm thanh chống Loại 30m 5.200.000đ/bộ gồm thanh chống</p>	 <p>Kèm theo giấy chứng nhận hợp quy CR được phép sử dụng sản phẩm tại VN</p>
58	<p>Thang chữa cháy AI 3,8m Mã sản phẩm: AI3.8 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chiều cao tối đa (chữ A) 1.9 m, - Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.8 m - Thang được cấu tạo bởi khóa tự động giúp chiếc thang có khả năng giữ các tư thế chữ A & I - Chiều dài rút gọn: 89cm Chất liệu: Nhôm</p>	<p>3.050.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)</p>	









59	<p>Thang chữa cháy rút đôi AI4.4m Mã sản phẩm: AI4.4 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Kích thước 93x52,5x20 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao chữ I : 4,4 m - Chiều cao chữ A : 2,2 m - Chiều dài rút gọn 0,92 cm - Độ dày nhôm 1.3-1.5mm - Trọng lượng 15 kg - Số bậc : 7 + 7 bậc - Chất liệu : Nhôm + Plastic - Màu sắc : Ống trắng + Đai nhựa đen - Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131 <p>Bảo hành: 2 năm</p>	3.250.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
60	<p>Thang rút 3.8m Mã sản phẩm: L3.8 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chất liệu nhôm</p>	3.000.000 đ/chiếc	
61	<p>Thang rút 4.4m Mã sản phẩm: L4.4 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chất liệu nhôm</p>	3.400.000 đ/chiếc	
62	<p>Thang rút 3.2m Mã sản phẩm: AI3.2 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chất liệu nhôm Nikita, china</p>	2.400.000 đ/chiếc	
63	<p>Thang nhôm thẳng Mã sản phẩm: KTL1 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p>	350.000 đ/m	
64	<p>Thang 4 đoạn chữ A= 3m , duỗi thẳng lên = 6m</p>	2.950.000 đ/cái	
65	<p>Thang nhôm 2.5m chữ A Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc</p>	1.550.000 đ/ cái	






66	<p>Thang chữa cháy thang 3 đoạn 7,25m Mã sản phẩm: L7.25 Hãng ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p>	5.500.000đ	
67	<p>Thang chữa cháy có chân chống phụ korea Xuất xứ: pongsang, Korea.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,11 m - Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,6 m - Kích thước kéo dài chữ I2 : 4,4 m - Kích thước rút gọn chữ I1 : 1,26 m - Trọng lượng thang: 13 kg - Tải trọng tối đa: 100 kg - Vật liệu: Hợp kim nhôm <p>Kèm theo chân chống</p>	4.750.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
68	<p>Bình dưỡng khí SCA680KT Hàn Quốc (có tem kiểm định + biên bản kiểm định của Cục cảnh sát PCCC bản công chứng tại UBND phường, không phải phòng công chứng tư nhân) Model: SCA680KT Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p><u>Hồ sơ đi kèm hàng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>CQ</i>: bản gốc cho riêng số seri của mỗi bình + <i>CO</i> điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên <i>CO</i> vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra <i>CO</i>. + bản <i>CO</i> được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + Chứng chỉ ISO9001:2008: Sao y nhà sản xuất. + Chứng chỉ kiểm định EC của tổ chức DNG GL Germany kiểm định theo số seri của bình: có dấu của nhà SX + <u>Biên bản kiểm định của Cục PCCC VN : công chứng</u> <p>1. Thông số xy lạnh: Gồm 3 lớp</p> <ul style="list-style-type: none"> + Lớp ngoài cùng: Phải là sợi cacbon được bảo vệ bằng 2 tấm đệm silicol chống sốc. + Lớp giữa: Phải thể hiện toàn bộ thông số của bình, hãng sản xuất, model, số seri, ngày sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị. (phần thông số phải nằm chìm hoàn toàn tại lớp giữa của xylanh và phải được phủ carbon dày 2mm ra ngoài) + Lớp trong cùng: Sợi thủy tinh chống cháy kết hợp nhôm 6061. 	<p>25.000.000 đ/bộ không kiểm định</p> <p>25.500.000 đ/bộ có tem + biên bản kiểm định</p>	






	<ul style="list-style-type: none"> - Phải có số serial riêng cho mỗi bộ thở: Số seri trên giấy kiểm định và CQ phải trùng khớp với số seri bên trong chai khí. - Phải có chân đế giúp bình tự đứng vững khi sạc khí và khi không làm việc. - Thể tích xy lanh: 6.8lít - Trọng lượng xy lanh: 3.95kg - Kích thước xy lanh: 157x530mm - Lượng không khí: 2040lít - Nhiệt độ hoạt động: -30 – 60độ C - Thời gian thở liên tục: 50-60 phút - Tuổi thọ 15 năm - Áp suất nạp đầy: 30MPA - Áp suất thử nghiệm: 50MPA <p>2. Mặt nạ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu khung: EPDM - Vật liệu kính: Polycarbonate - Vật liệu dây đeo: M–Aramid - Trọng lượng: 0.52kg <p>3. Hệ thống dây dẫn khí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivaflex vật liệu FRB chống cháy ¼ inch, WP20. <p>4. Van nhu cầu thở</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải có nắp silicol đỏ bảo vệ khi không hoạt động, tránh bụi làm tắc đường thở. - Trọng lượng: 0.3kg <p>5. Đồng hồ đo áp suất</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có còi cảnh báo tại mức áp suất: 5.5±0.5MPa - Độ ồn chuông cảnh báo >90dB <p>6. Hộp đựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp nhựa chống sốc bên trong: Màu cam - Hộp carton bên ngoài: Phải thể hiện rõ thông tin nhà sản xuất. <p>7. Dây đeo lưng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu FRB M–Aramid chống cháy, có phản quang. - Thiết kế đặc biệt chuyên trọng lượng từ vai sang hông. <p><i>Sản phẩm được bảo hành miễn phí 2 năm cho các lỗi kỹ thuật.</i></p>		
69	<p>Bình dưỡng khí carbon RHZK6.8/30 china Mã sản phẩm: RHZK6.8/30 Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Thể tích: 6.8lít</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng chai khí: 4.2kg (rỗng) - Trọng lượng toàn bộ cả phụ kiện: 12.5kg - Chất liệu: Sợi các bon. - Bình thở: 6.8lít - Lượng không khí: 2040lít - Thời gian thở liên tục: 40-60 phút - Tuổi thọ 10 năm 	9.100.000 đ /bình	





	<p>- Bình dễ dàng tháo rời để nạp khí. - Áp suất: 30MPA Một bộ bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dây đeo lưng 2. Van cấp khí 3. Bộ phận giảm áp 4. Mặt nạ 5. Xilanh khí 6. Dây dẫn khí 7. Hộp đựng nhựa chống sốc <p>Quyền hướng dẫn sử dụng.</p>		
70	<p>Bình dưỡng khí thép RHZK6.0/30- china Mã sản phẩm: RHZK6.0/30 Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Thể tích: 6lit, bình thép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng bình: 20kg - Chất liệu: Thép - Bình thờ: 6lít - Lượng không khí: 1800lít - Thời gian thở liên tục: 40-60 phút - Tuổi thọ 10 năm. - Áp suất: 30MPA <p>Một bộ bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dây đeo lưng Đồng hồ đo khí Van cấp khí Bộ phận giảm áp Mặt nạ Xilanh khí màu vàng Dây dẫn khí Hộp đựng nhựa chống sốc màu cam/đen <p>Chứng chỉ gốc của nhà SX</p>	7.200.000 đ/bình	
71	<p>Bình dưỡng khí 15 phút/10 phút Model: THRS15 Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thở >15 phút. - Thể tích chai khí: 3,0L (loại 10phút = 2L) - carton size: 60*30*25cm - Vật liệu: Thép cường độ cao - Áp suất: 21 MPA - Nhiệt độ cất trữ: -20độ C đến + 65độ C - Oxygen đã được nạp đầy trong hệ thống. - Quy cách đóng gói: Hộp carton - Tuổi thọ của thiết bị: ít nhất 10 năm <p>Một bộ bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chai khí 2. Túi đựng chai khí màu vàng 3. Dây đeo vai 	Loại bình 15 phút 3.850.000 đ/bộ loại 10 phút giá 3.700.000đ	

	<p>4. Bộ mặt nạ màu cam 5. Đồng hồ đo áp lực 6. Dây dẫn khí 7. Hộp đựng carton</p> <p>Giấy tờ đi kèm.</p>		
72	<p>Bình dưỡng khí xe đẩy Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại xe đẩy 2 bình - Loại xe đẩy 4 bình 	<p>Xe đẩy 2 bình 34.000.000đ</p> <p>Xe đẩy 4 bình 45.000.000đ</p>	
73	<p>Máy thở cung cấp khí tươi sạch chạy điện ống dài dùng 1 người (có loại dùng 2,3,4 người) Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Dùng trong nhà máy hóa chất, bồn cao, ximăng, gang thép, cứu hộ cứu nạn...</p> <p>Gồm 3 bộ phận: Máy tạo oxy, ống, mặt nạ Ống dài: 20m (tùy chọn dài thêm, tối đa 100m) Lưu lượng khí của máy tạo oxy: 12m³/h Áp suất gió: 7.5kpa Điện: 220V AC/50HZ Lưu lượng khí cung cấp 30L/min~350L/min</p>	<p>1 người 10.000.000 đ/bộ</p> <p>2 người 12.800.000 đ/bộ</p> <p>3 người 15.500.000 đ/bộ</p> <p>4 người 18.100.000 đ/bộ</p>	
74	<p>Mặt nạ ống dài Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Dùng trong nhà máy hóa chất, bồn cao, ximăng, gang thép, cứu hộ cứu nạn... ống 10m</p>	<p>4.500.000 đ/bộ</p>	
75	<p>Bình dưỡng khí HYZ4 RHZYN240 Thời gian thở 4 tiếng Hãng sản xuất: Hồng Tân Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Áp suất làm việc: 20mpa Thể tích bình khí: 2.4L Lưu lượng không khí dưới điều kiện chuẩn: 480L Bộ lọc: 2.2kg Kích thước: 510*370*170mm Trọng lượng: 9.5kg (không tính bộ lọc)</p>	<p>19.500.000 đ/bộ</p>	
76	<p>Bình tự cứu 30 phút Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút</p>	<p>1.450.000</p>	

77	Bình tự cứu 45 phút Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút	1.600.000đ	
78	Bình tự cứu 60 phút Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút	2.400.000đ	
79	Bình tự cứu 30 phút Chuyên dùng trong hầm mỏ, khu vực hỏa hoạn Thời gian rút khỏi vùng nguy hiểm: 30 phút Thời gian ngồi chờ cứu hộ: 60 phút	1.450.000đ	
80	Bình dưỡng khí Oxy Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam (Đã gồm khí + van+ đồng hồ + mồm thở), chỉ việc sử dụng	Loại 5L giá 1.600.000đ Loại 8L giá 1.600.000đ/bộ	
81	Xe đẩy bình Oxy Hãng sản xuất: ROSH Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam	Loại 40L giá 1.480.000đ Loại 10L giá 1.180.000đ	
82	Mặt nạ chống khói 30 phút china Model: TZL30 Hãng sản xuất: JUAN Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Thời gian sử dụng: 30 phút	Mã TZL30 100.000đ/cái	
83	Mặt nạ chống khói XHZLC40 China Model: XHZCL 40 Hãng sản xuất: JUAN Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam 1, Model: XHZCL 40, hàng bình thường. 2, Model: XHZCL 40 có nhãn CE trên vỏ hộp (hàng nhà máy) Chữ "FIRE ESCAPE MASK" bằng phản quang dễ nhìn trong đêm tối. Túi hút chân không (có mũi tên OPEN màu đỏ, phân biệt với các loại hàng rẻ tiền, không có ký hiệu này) Bao bì: 100% tiếng anh, có nhãn CE trên hộp. Thời gian sử dụng: 40 phút -Phần đầu mặt nạ: tráng nhôm -Kính nhìn trong suốt. -Bên trong là cao su mềm, sử dụng dễ chịu -Tầng lọc chất độc là chất liệu than hoạt tính, tầng lọc khói bằng chất liệu sợi siêu mịn, CO nồng độ 2500ppm >40 phút HCN nồng độ 400ppm >40 phút HCL nồng độ 1000ppm >40 phút	XHZLC40 hàng thường giá 140.000 đ/cái XHZLC40 hàng có nhãn CE giá 180.000 đ/cái	 Hàng thường 140K  Hàng có nhãn CE trên hộp 180K






	Trọng lượng 700g Kích thước hộp đóng gói: 216*100*140mm		
84	<p>Mặt nạ chống khói KT-40 Model: KT-40 Hãng Sunrise: Công nghệ Nhật Bản Lọc các loại hơi và khí độc phát sinh trong đám cháy, đặc biệt là khí CO. Giúp người sử dụng thở và thoát hiểm trong 40 phút. Bảo vệ mắt và vùng mặt của người sử dụng trước tác hại của nhiệt độ và khói.</p> <p>Thông số kỹ thuật: CO nồng độ 2500ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút HCN nồng độ 400ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút HCL nồng độ 1000ppm: Thời gian bảo hộ > 40 phút Khả năng lọc vi hạt : >95% Trọng lượng sản phẩm : 820g Nhiệt độ bảo quản : 0-40 độ Lọc được cả khí độc hại Xyanua Khả năng lọc khí hít vào: 95L/phút nhỏ hơn 800pa Khả năng lọc khí thở ra: 95L/phút nhỏ hơn 300pa Hệ số thấm dầu: nhỏ hơn 5%</p>	590.000 đ/cái	
85	<p>Mặt nạ Nga Một bộ gồm: phin lọc, túi, mặt nạ</p>	180.000đ/bộ >10 cái giá 170K	
86	<p>Mặt nạ phòng độc quân sự loại giao tiếp được Thiết kế dùng cho lính cứu hỏa/lính cứu hộ/nhân viên chống vũ khí sinh học...có thể nói chuyện giao tiếp được với nhau trực tiếp hoặc thông qua bộ đàm/điện thoại trong quá trình làm nhiệm vụ.</p>	2.900.000 đ/chiếc	
87	<p>Mặt nạ chống khói CM2 Hãng: DOBU Life Tech, Korea Thời gian sử dụng: 10 phút. Hạn bảo quản: 2 năm</p>	850.000 đ/bộ	
88	<p>Chăn dập lửa màu gold vàng (korea) Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p>	Model KT 1.0x1.0m giá 370.000 đ/chiếc Model KT 1.2x1.2m giá 410.000 đ/chiếc	




	<p>+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. + CQ: gốc (đơn hàng lớn)/đóng dấu HANKO Việt Nam. Vật liệu: Sợi thủy tinh chống cháy chịu nhiệt Độ dày: 0.5mm Chịu được nhiệt độ: 700 độ C Màu sắc chần: Phải là màu nâu gỗ (tan) Khuy tròn kim loại: Phải gồm 4 khuy tại 4 góc chần. Có sẵn trong kho mỗi loại >200 chiếc</p>	<p>Model KT 1.5x1.5m Giá 550.000đ</p> <p>Model KT 1.8x1.8m giá 620.000 đ/chiếc</p> <p>Model KT 2.0 *2.0m 680.000đ/chi ếc</p>	
89	<p>Chăn dập lửa chống cháy Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Giao kèm CO, CQ Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Vật liệu: Sợi thủy tinh Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt Không bị mục, chống ăn mòn, không độc Có dây cầm màu đen. Màu sắc chần: Trắng Chịu được nhiệt độ 500 độ</p>	<p>Loại 1.0x1.0m giá 200.000</p> <p>Loại 1.2x1.8m giá 260.000</p> <p>Loại 1.8x1.8m giá 280.000</p> <p>Loại 2.0 *2.2m 330.000đ/chi ếc</p>	
90	<p>Chăn chiên Hãng: HANKO Vietnam Kích thước: 2m x 1,6m</p>	<p>200.000 đ/cái</p>	
91	<p>Chăn amiang china</p>	<p>500.000đ/cái</p>	
92	<p>Chăn dập lửa hộp nhựa treo tường PVC đỏ Model: 1.8m x1.2 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Vật liệu: Sợi thủy tinh Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt Không bị mục, chống ăn mòn, không độc Có dây cầm màu đen. Màu: Trắng Chịu được nhiệt độ: không bị chảy, không cháy, không co Hộp màu đỏ treo tường được kích thước 17*35*3.7cm</p>	<p>650.000 đ/chiếc</p>	







93	<p>Cuộn vải chống cháy thủy tinh Model: 1m*25m*0.1mm Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Kèm Co, CQ Vật liệu: Sợi thủy tinh phủ vernia Tính năng: chống cháy, chịu nhiệt Màu: vàng nâu Không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại axit và kiềm, các loại dung môi tẩy rửa. Độ dày: 1mm dày * rộng 1m * 25m/cuộn Chịu được nhiệt độ: 1000 độ C, không bị chảy, không cháy, không co Đựng hộp carton Tiêu chuẩn: EN 1869:1997</p>	3.900.000 đ/cuộn (bán nguyên cuộn)	
94	<p>Đèn pin cho lính cứu hỏa Model: KM- 2656N Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Cấu trúc chuyên đổi từ trường đảm bảo không gây cháy nổ. Đèn có vít an toàn đảm bảo không gây cháy nổ Vỏ nhựa, sạc được Thời gian sáng liên tục : 10h cao, 12h thấp. Tuổi thọ : >500 lần sạc điện Sạc điện Phạm vi chiếu xa tối đa: 150m Bóng đèn Led, công suất 5W. Nguồn: AC110N-240V/50-60Hz, 0.12A</p>	360.000 đ/chiếc	
95	<p>Đèn pin cho lính cứu hỏa Model: BLT 9653 Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Cấu trúc chuyên đổi từ trường đảm bảo không gây cháy nổ. Đèn có vít an toàn đảm bảo không gây cháy nổ Vỏ nhựa đỏ đen, sạc được Thời gian sáng liên tục : 10h cao, 12h thấp. Tuổi thọ : >500 lần sạc điện Sạc điện Phạm vi chiếu xa tối đa: 180m Bóng đèn Led, công suất 8W. Nguồn: AC110N-240V/50-60Hz, 0.12A</p>	340.000 đ/chiếc	
96	<p>Đèn pin Model: KM- 2626 Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Nguồn điện sạc: 220V/50Hz</p>	220.000 đ/chiếc	







	<p>Chất liệu: Nhựa cao cấp Bình acquy 6V*5Ah Dòng điện sạc: 350ma Thời gian sạc 16-24h Thời gian thấp sáng: 7-14h</p>		
97	<p>Đèn pin Model: KM- 2631 Hãng sản xuất: KAMI Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Nguồn điện sạc: 220V/50Hz Chất liệu: Nhựa cao cấp Bình acquy 6V*5Ah Dòng điện sạc: 350ma Thời gian sạc 16-24h Thời gian thấp sáng: 7-14h</p>	200.000 đ/chiếc	
98	<p>Đèn pin ánh sáng vàng PCCC (đèn pin chữa cháy chuyên dùng trong PCCC, đèn pin cao su chống nước, đèn pin mũ rơm) Hãng sản xuất: ROSH, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chất liệu cao su, chống sốc và có giăng chống nước, dùng môi trường khói. Loại đèn kiểu mũ rơm, viền vàng. Màu ánh sáng: vàng -Loại dùng 2 pin đại, ánh sáng vàng, một bóng (không gồm pin) Kích thước: 19x 6.7cm. Trọng lượng: 0.25kg Chiều xa tối đa: 10m -Loại dùng 3 pin đại (không gồm pin) Kích thước: 25x 6.7cm. Trọng lượng: 0.3kg Chiều xa tối đa: 30m</p>	<p>Loại 2 pin 120.000 đ/chiếc không gồm pin</p> <p>Loại 3 pin 180.000 đ/chiếc không gồm pin</p>	 
99	<p>Đèn pin siêu sáng, sạc điện, vỏ nhôm Model: SWAT Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Gắn được trên mũ của lính cứu hỏa, dùng cho cảnh sát, nhân viên cứu hộ. Vỏ nhôm Chiều xa: 200m Thời gian sử dụng: 110.000 giờ siêu bền. Kích thước : 152x 34x 28mm Trọng lượng : 176g Một bộ gồm: Đèn, pin, sạc điện, hộp đựng.</p>	210.000đ/bộ	 Ms Thoại: 0974 347 422
100	<p>Đèn pin WLF-403</p>	350.000đ/cái	









101	<p>Đèn pin phòng nổ (chống nổ ánh sáng vàng) xuất xứ: Hãng Dongtai Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Có chứng chỉ chống nổ cho từng chiếc. Cấu trúc chuyên đổi từ trường không gây cháy nổ Vật liệu vỏ: Nhôm ZDL102 sơn tĩnh điện Tiêu chuẩn chống nổ:IP65 Độ sáng: 130lumen Nhiệt độ hoạt động: 200C--+500C Tầm chiếu xa :300M Pin: Đại Kích thước :130*225MM Trọng lượng: 1.1KGS</p>	900.000 đ/chiếc	
102	<p>Đèn đeo trán (loại sạc điện, siêu sáng) Model: 1836A LED Hãng: ROSH công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Loại sạc điện Tầm chiếu xa: 300m (ghi trên vỏ) Thời gian sáng khi sạc đầy: 20 giờ (ghi trên vỏ) Cường độ sáng 800lm (ghi trên vỏ) Ánh sáng LED Chip: 1XCree LED</p>	188.000đ/cái	
103	<p>Tháp đèn cho lính cứu hỏa/cứu hộ Model: KTRALS9936 Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ High Flux LED 36W ○ Ắc quy 10Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 2200Lm ○ Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight ○ Thời gian sáng: Tháp 34 giờ, cao 11h ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 <p>Trọng lượng: 10kgs</p>	4.600.000 đ/cái	
104	<p>Loa cầm tay, dùng pin Nhãn hiệu: Century, hãng HANKO Việt Nam. Mã: XB 11S loại 6 pin con thỏ, có còi hú Trở kháng: 8Ω Công suất: 25W – 35W Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo. Mã: XB 7S loại 4 pin con thỏ Trở kháng: 8Ω Công suất: 15W – 25W Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo.</p>	<p>Loại 6 pin giá 370.000 đ/chiếc chưa pin</p> <p>Loại 4 pin giá 320.000 đ/chiếc chưa pin</p>	





105	<p>Loa cầm tay, dùng pin, màu đỏ đô Thương hiệu: Century, hãng Việt Nam. Mã: XB 11S loại 6 pin con thỏ, có còi hú Trở kháng: 8Ω Công suất: 25W – 35W Có còi hú – nhạc đệm, có mic kèm theo.</p>	Loại 6 pin, đỏ đô giá 370.000 đ/chiếc chưa pin	
106	<p>Loa Toa (indonexia) + CO, CQ Mã ER1215S</p>	1.500.000đ/c ái Màu đỏ	
107	<p>Loa Toa (indonexia) + CO, CQ Mã ER1215</p>	1.500.000đ/c ái Màu trắng xám	
108	<p>Dụng cụ phá dỡ đa năng Model: 700A Hãng sản xuất: ROSH công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chuyên dùng cho lực lượng cứu hỏa. Bẫy các khóa và mở cửa chỉ trong vài giây và dễ dàng đục thủng các tường bằng khối gạch và bê tông chỉ trong vài phút. Thân cán một đầu có tay cầm đầu còn lại có thể được lắp với đầu đục dẹt bản rộng, vấu cắt kim loại, đục nhọn, đục dẹt bản hẹp hoặc vấu bẻ khóa. Trọng lượng: 19,6kg/bộ Trục bẫy bằng vật liệu Q235, được mạ hóa niken không qua điện phân. Gồm 7 công cụ khác nhau Kích thước hộp nhôm: 782*72*70mm</p>	Đóng gói hộp nhôm giá 6.500.000đ/b ộ	
109	<p>Dụng cụ phá dỡ đa năng Model: 700D Hãng sản xuất: ROSH công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Chuyên dùng cho lực lượng cứu hỏa. Bẫy các khóa và mở cửa chỉ trong vài giây và dễ dàng đục thủng các tường bằng khối gạch và bê tông chỉ trong vài phút. Thân cán một đầu có tay cầm đầu còn lại có thể được lắp với đầu đục dẹt bản rộng, vấu cắt kim loại, đục nhọn, đục dẹt bản hẹp hoặc vấu bẻ khóa. Trục bẫy bằng vật liệu Q235, được mạ hóa niken không qua điện phân. Gồm 7 công cụ đục phá khác nhau + 1 trục chính</p>	5.500.000đ/b ộ	





110	<p>Bộ thiết bị phá dỡ đa năng loại nhỏ Model: PDN Hãng sản xuất: KT Safety LTD, China Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Gồm 3 món: Kìm cộng lực 60cm: 350.000đ Rìu phá dỡ 1kg: 250.000đ Xà cây 80cm: 160.000đ</p>	<p>Kìm 350.000đ Rìu 250.000đ Xà cây 160.000đ</p>	
111	<p>Bộ thiết bị phá dỡ đa năng loại to Model: PDT Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Gồm 3 món: Kìm cộng lực 90cm: 420.000đ Rìu phá dỡ 90cm: 340.000đ Xà bẻ 1,2m: 290.000đ</p>	<p>Kìm 420.000đ Rìu 340.000đ Xà bẻ 290.000đ</p>	
112	<p>Rìu chữa cháy KTAXE105 Korea Model: KTAXE105 Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Xuất xứ: KT FIRE CORP Korea. <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO. + bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu HANKO Việt Nam. Loại: Cán gỗ cách điện, phải có tên nhà sản xuất rõ ràng trên cán rìu. Vật liệu: Thép cacbon cường độ cao 105Mn, có một móc nhọn. Kích thước: 95cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm Trọng lượng: 2,5kg/chiếc Lưỡi rìu có áo cao su bảo vệ chắc chắn. Sơn đỏ 1/3 cán, cán đẽo gọt thâm mỹ</p>	<p>530.000đ cái</p>	






113	<p>Rìu phá dỡ pccc Model: KTRIU1 Hãng: KT Vietnam Cán gỗ: Sơn đỏ Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm Trọng lượng: 2.0kg Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon Có móc nhọn dùng để phá kính.</p>	370.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
114	<p>Rìu phá dỡ pccc Model: KTRIU1 Hãng: KT Vietnam Cán gỗ: Sơn đỏ Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 26cm * rộng lưỡi 9cm Trọng lượng: 2.0kg Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon Có móc nhọn dùng để phá kính.</p>	370.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
115	<p>Rìu phá dỡ pccc Model: KTRIU2 Hãng: KT Vietnam Cán gỗ: Sơn đỏ Kích thước: 90cm dài * dài lưỡi 24cm * rộng lưỡi 8cm Trọng lượng: 1.8kg Lưỡi: Sơn đỏ 2/3, thép carbon Có móc nhọn dùng để phá kính.</p>	340.000 đ/chiếc (có sẵn nhiều)	
116	<p>Rìu phá dỡ pccc Model: KTRIU4 Hãng: KT Việt Nam Cán 40cm, 1kg.</p>	180.000 đ/cái	
117	<p>Búa phá dỡ pccc/rìu phá dỡ chữa cháy Model: KTRIU5 Hãng: HANKO Việt Nam, <i>cung cấp giấy xuất xứ.</i> Dùng cho lính cứu hỏa đập phá chướng ngại vật, phá cửa kính, chặt dây thép... Vỏ bọc: Cao su chống cháy, cách điện Chiều dài vỏ bọc cao su: 23cm Vật liệu: Thép cacbon cường độ cao 85Mn mạ Crôm. Kích thước dài 30cm * rộng 16cm Trọng lượng: 1 kg</p>	240.000đ (có sẵn nhiều)	
118	<p>Búa thoát hiểm oto Xuất xứ: China Trọng lượng: 145gr Kích thước: 19.2cm x 7,3cm x 3.4cm</p>	100.000đ/cái	






119	Búa thoát hiểm oto	80.000đ/cái (còn 8 cái)	
120	Búa thoát hiểm oto <i>Model: KT20</i> Xuất xứ: Hãng HANKO Việt Nam Kích thước: 7.5cm*13.5cm Một đầu nhọn, một đầu bằng. Trọng lượng 150g, có dao cắt ở cán búa.	90.000đ/cái Có nhiều	
121	Búa thoát hiểm Model: KT2, KT3, KT5 Xuất xứ: Hãng HANKO Việt Nam Trọng lượng: 0.5kg, 2kg, 3kg và 5kg Sơn màu đỏ Cán dài 80cm + búa 10cm= 90cm	Loại 0.5kg giá 100.000đ Loại 3.0kg giá 250.000đ Loại 5kg giá 400.000đ	
122	Búa đèn vàng	150.000đ	
123	Búa đèn + còi đỏ cam	180.000đ	
124	Xà beng cứu hỏa <i>Model: KT1.0/KT1.2:/KT1.5</i> Xuất xứ: HANKO Việt Nam Một đầu nhọn, một đầu dẹt Màu đỏ Chuyên dùng cho lính cứu hỏa	Loại 1m giá 290.000đ/cái Loại 1,2m giá 400.000 đ/chiếc Loại 1,5m giá 420.000 đ/chiếc	
125	Xà cày Xuất xứ: HANKO Việt Nam Một đầu nhỏ đỉnh, một đầu dẹt Màu đỏ Chuyên dùng cho lính cứu hỏa	Loại 70cm giá 140.000đ Loại 90cm Giá 180.000đ	
126	Búa chim cứu hỏa	230.000 đ/chiếc	




127	Kìm cộng lực 90cm = 36" Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Chiều dài: 90cm Tải cắt: 104kg Cán sơn tĩnh điện, có tay cầm bằng nhựa	510.000 đ/chiếc	
128	Kìm cộng lực 60cm =24" Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Xuất xứ: Việt Nam Chiều dài: 60cm Tải cắt: 61kg Cán sơn tĩnh điện, có tay cầm bằng nhựa	450.000 đ	
129	Cưa tay Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Màu đỏ cam Dùng cứu hỏa Hình chữ D, răng to	140.000 đ/chiếc	
130	Bò cào Nhà sản xuất: HANKO Việt Nam 7 răng Cán 1.0m/cán 1.5m sơn đỏ hoặc sơn đỏ trắng	Bò cào có cán 200.000 đ/chiếc	
131	Câu liềm cán gỗ Nhà sản xuất: HANKO Việt Nam Cán 1.2m sơn đỏ hoặc sơn đỏ	Loại có cán gỗ 210.000 đ/chiếc	
132	Xẻng chữa cháy Model: KTXENG Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Lưỡi xẻng: màu đỏ cam, sơn tĩnh điện Thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Cán xẻng: Sơn màu đỏ, cán dài 1m Tổng chiều dài: 1.2m	160.000 đ/chiếc cán gỗ sơn đỏ	
133	Xô chữa cháy Model: KTXO Chất liệu: Cao su hoặc thép Màu sắc: Xanh/đỏ/đen Chịu va đập, khó vỡ Có quai xách	120.000 đ/chiếc loại thép 40K/cái xô cao su	
134	Phuy chữa cháy đựng cát 200L Model: KTPHUY200 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Có chữ PCCC màu trắng Màu sắc đỏ như hình	620.000 đ/chiếc 200L	


135	<p>Phuy chữa cháy đựng cát Model: KTPHUY100 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Có chữ PCCC màu trắng Màu sắc đỏ như hình</p>	450.000đ/chi éc 100L	
136	<p>Vỉ dập lửa/bàn dập lửa/chổi dập lửa (cán sơn đỏ tĩnh điện) 1.5m Model: KTCHOI Hãng: HANKO Vietnam Cung cấp giấy xuất xưởng – Cán cầm màu đỏ, màu đặc trưng cho phương tiện phòng cháy chữa cháy – Lưỡi vi: Làm bằng inox chịu nhiệt độ cao và có tính đàn hồi. – <u>Bàn dập lửa</u>: Bàn được kết cấu bởi 13 lưỡi nhỏ ghép lại với nhau, kích thước mỗi lưỡi dài: 45 cm, rộng: 2,5 cm, dày: 0,5 mm. –Cán: Cán được làm bằng tuýt thép D26.5mm có chiều dài 1,5 m. Liên kết cán và lưỡi vi bằng liên kết hàn ghép và đinh bulong. – Màu sơn: Cán cầm được sơn tĩnh điện màu đỏ, tạo độ bền cho dụng cụ. – Tính năng dùng để dập lửa, những đám cháy lớn lan tràn nhanh...dùng tốt nhất khi bị cháy rừng</p>	370.000 đ/cái	
137	<p>Dao dũa chữa cháy rừng Model: KTDAO70 Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Cung cấp giấy xuất xưởng - Lưỡi dao được làm bằng thép cứng, cán dao bằng gỗ. - Chiều dài lưỡi: 30 cm, Chiều dài cán: 40cm, mũi quắm chuyên dụng. - Chiều dài lưỡi: 40 cm, Chiều dài cán: 60cm, mũi quắm chuyên dụng. - Màu sắc cán: Màu đỏ - Chuyên dụng chữa cháy Rừng.</p>	200.000 đ/cái	
138	<p>Bộ dao cắt chuyên dùng trong CHCN, PCCC Dao cắt đa năng Model: ZC-4000 Hãng : Hana tool, Korea Dụng cụ cắt đa năng, dao cắt cứu hộ cứu nạn loại cao cấp, chuyên dụng, Dụng cụ cắt đa năng Hanatool Multi Cutter ZC-4000 Vật liệu siêu cường lực Tungsten, có thể cắt hầu hết các loại vật liệu siêu cứng như thủy tinh, gạch men, sắt, nhôm. gồm: 1 dao Tungsteng cắt thủy tinh, gạch men, đá xanh, gạch, sắt, nhôm, inox, đinh ốc. 1 dao cưa gỗ chuyên dụng cho cưa gỗ, ống nhựa, vật liệu nhựa.</p>	950.000 đ/cái	





	<p>1 dao chuyên cắt kính và bê kính. 1 dao mài chuyên dụng để mài dao, búa, kéo trong tích tắc. Kích thước: 285*35*27cm</p>		
139	<p>Khóa mở trụ nước (loại chuyên dụng, mở được nhiều loại trụ nước theo tiêu chuẩn thông tư 56 của Bộ công an) Mã sản phẩm: KT1.50 Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Sản xuất tại: Việt Nam <i>Cung cấp kèm theo phiếu xuất xưởng của KT VN</i> Vật liệu bằng gang/thép Trọng lượng: 1.5kg Dài: 43cm Kích thước đầu mở ngũ giác: 3*5cm Kích thước đầu mở tam giác: 5*3cm Kích thước đầu mở khớp nối: 13cm</p>	310.000 đ/cái (Có sẵn nhiều)	
140	<p>Khóa mở trụ nước Mã sản phẩm: KT1.00 Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Cung cấp kèm theo CO, CQ Vật liệu gang Chiều dài khóa : 32 cm Vòng ngũ giác : 2cm Được đúc liền</p>	200.000đ/cái (Có sẵn nhiều)	
141	<p>Bộ đàm Kenwood TK308 Xuất xứ: Singapore - Công suất phát: 5W. - Dải tần số: UHF (400 – 470 Mhz). - Số kênh: 16. - Cự ly hoạt động: 1-3km - Dung lượng Pin: 3300mAh (Pin Li-ion). - Thời gian sử dụng: 10 – 15 giờ. - Điện áp hoạt động: 7.2VDC ± 20%. - Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 45°C. - Trọng lượng: 170g. - Kích thước: 45 x 90 x 25 mm. - Bảo hành: 12 tháng. - Trọn bộ sản phẩm: 01 thân máy , 01 pin, 01 bát cài, 01 cốc sạc, 01 antenna, 01 sách</p>	Loại TK308 600.000đ/chiếc Loại TK608 700.000đ/chiếc	
142	<p>Bộ đàm Motorola MT918 Xuất xứ: malaisia - Công suất phát: 5W. - Dải tần số: UHF (400 – 470 Mhz). - Số kênh: 16. - Cự ly hoạt động: 1-3km - Dung lượng Pin: 3300mAh (Pin Li-ion). - Thời gian sử dụng: 10 – 15 giờ. - Điện áp hoạt động: 7.2VDC ± 20%. - Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 45°C.</p>	600.000đ/chiếc	





	<ul style="list-style-type: none"> - Trọng lượng: 170g. - Kích thước: 45 x 90 x 25 mm. - Bảo hành: 12 tháng. - Trọn bộ sản phẩm: 01 thân máy , 01 pin, 01 bát cài, 01 cốc sạc, 01 antenna, 01 sách 		
143	<p>BỘ ĐÀM MOTOROLA GP-3588 PLUS Sản phẩm có dải tần số UHF 400 - 480 MHz xuyên qua vật cản rất tốt. Bộ đàm trang bị 16 kênh với công suất phát 12W. Cự ly liên lạc từ 1 - 5 km, có đèn báo trạng thái tín hiệu và pin sạc. <i>Bộ đàm Motorola GP-3588 PLUS bao gồm</i> Thân máy bộ đàm Motorola GP-3588 Plus Ăng ten Pin: Li-on 3.800 mAh Bát cài lưng Bộ sạc Dây đeo Sách hướng dẫn sử dụng</p>	2.120.000 đ/cái	
145	<p>Máy bộ đàm Iradio IR-669 Xuất xứ: china Băng tần sử dụng: Băng tần UHF hoặc VHF Dải tần hoạt động: VHF 136 ~ 174 MHz, UHF 400 ~ 470 MHz. Số kênh: 16 kênh Công suất phát: 5W/4W. Hỗ trợ nghe Radio FM. Kích thước: 60mm x 115mm x 33mm. Trọng lượng: 180g. Trọn bộ bao gồm: Máy, pin Lithium 1500mAh, bát cài lưng, antenna.</p>	1.500.000đ/cái	
146	<p>Quả khói diễn tập PCCC Hãng sản xuất: Công ty NINGBO, china Model : CCY3-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sử dụng diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn. ○ Màu khói: Cam ○ Thời gian phát khói ≥ 3 min ○ Khả năng hoạt động: tiếp tục sáng trong vòng 10s khi chìm dưới nước. ○ Độ làm mờ của khói: $\geq 70\%$ ○ Trọng lượng > 500g/quả ○ Hạn sử dụng: 3 năm <p>Ngày sản xuất: 9/2019</p>	400.000 đ/quả	 
147	<p>Quả khói trắng 0.4kg (1 phút)</p>	390.000đ	






148	Quả khói trắng 2,5kg (3 phút)	850.000đ	
149	Hộp khói (vỏ nhựa xanh 3-4 phút) Hãng: công ty Thanh Bình, bộ công an – Bao gồm: Nắp hộp, thân hộp, chất tạo khói, mồi cháy (mồi lửa điện, thanh cháy). – Khối lượng toàn bộ: 2,2kg Thời gian phát khói: 3 phút	900.000 đ/cái	
150	Chai xịt khói Sabre	810.000đ/cha i	
151	Bộ trộn foam xách tay Mã sản phẩm: FOAM Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Vật liệu gang	6.500.000đ	
152	Quạt thổi khói PCCC (chạy điện) Model: KT120 Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Vật liệu gang Tăng áp, hút khói cầu thang bộ và tầng hầm trong tòa nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy Hút khói để lính cứu hỏa không bị ngạt khi chữa cháy, nhanh chóng giúp nhân viên cứu hỏa có thể nhìn rõ ong hiện trường hơn, nhiệt độ hiện trường giảm bớt và đẩy khói ở các lối thoát hiểm ra ngoài. Chính vì vậy sẽ rút ngắn được thời gian tìm kiếm cũng như thời gian chữa cháy, các nạn nhân sẽ được giải cứu nhanh hơn và các nhân viên cứu hộ ít gặp rủi ro hơn Đường kính quạt: D500 *9 cánh Động cơ: 110/220V, 50/60Hz, 1.5KW Sức gió: 16150 m³/h Trọng lượng: 38kg Kích thước: 630×410×630mm	15.500.000 đ/chiếc	



153	<p>Quạt thổi khói PCCC (chạy xăng) Model: KT164 Hãng sản xuất: ROSH, Công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Tăng áp, hút khói cầu thang bộ và tầng hầm trong tòa nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy Thổi gió trong PCCC rừng Hút khói để lính cứu hỏa không bị ngạt khi chữa cháy, nhanh chóng giúp nhân viên cứu hỏa có thể nhìn rõ trong hiện trường hơn, nhiệt độ hiện trường giảm bớt và đẩy khói ở các lối thoát hiểm ra ngoài. Chính vì vậy sẽ rút ngắn được thời gian tìm kiếm cũng như thời gian chữa cháy, các nạn nhân sẽ được giải cứu nhanh hơn và các nhân viên cứu hộ ít gặp rủi ro hơn Đường kính quạt: D400 *17 cánh Động cơ: Honda, 5.5HP Sức gió: 19810 m³/h Trọng lượng: 27kg Kích thước: 533H×508W×432D mm</p>	21.500.000 đ/chiếc	
154	<p>Đèn cho lính cứu hỏa/cứu hộ Model: RALS9936 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ High Flux LED 36W ○ Ắc quy 10Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 2200Lm ○ Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight ○ Thời gian sáng: Tháp 34 giờ, cao 11h ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Trọng lượng: 10kgs 	6.600.000 đ/cái	
155	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: M600 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 bóng, gồm 16 chiếc đèn LED, công suất 1W/chiếc, bong Cree ○ Ắc quy 12.8V, 15Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 100- 1300LM ○ Độ rọi tia sáng: 15°/Spotlight, 90°/Floodlight ○ Thời gian sáng: 9~95 giờ ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Trọng lượng: 6.5kgs 	18.000.000 đ/bộ	



156	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: KT630-01 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 bóng, gồm 32 chiếc đèn LED, công suất 1W/chiếc, bong Cree ○ Ắc quy 12V, 24Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 200- 2600LM ○ Thời gian sạc: 8h ○ Thời gian sáng: 8~100 giờ ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Cảnh báo pin yếu <p>2 bánh xe cố định</p>	33.800.000 đ/bộ	
157	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: KT660-03 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 bóng, gồm 48 chiếc đèn LED, công suất 1W/chiếc, bong Cree ○ Ắc quy 12V, 40Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 300- 3900LM ○ Thời gian sạc: 8h ○ Thời gian sáng: 8~120 giờ ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Cảnh báo pin yếu <p>2 bánh xe cố định</p>	48.500.000 đ/bộ	
158	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: KT680-01 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 bóng, gồm 64 chiếc đèn LED, công suất 1W/chiếc, bong Cree ○ Ắc quy 12V, 40Ah ○ Cấp độ chiếu sáng từ 400- 5200LM ○ Thời gian sạc: 5h ○ Thời gian sáng: 5.5~100 giờ ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Cảnh báo pin yếu <p>2 bánh xe cố định</p>	55.000.000 đ/bộ	
159	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: KT5JG-RLS54-100LRC Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 bóng ○ Bộ điều khiển từ xa cách 100m ○ Ắc quy sạc 33Ah ○ Công suất ong: 100W LED ○ Độ sáng: 10000Lumen 	10.900.000 đ/chiếc	


	<ul style="list-style-type: none"> ○ Góc quay: 360 độ ○ Chiều cao tối đa: 2m ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Kích thước vani chống sóc 18.5*14*6 inch <p>Thời gian chiếu sáng: 20h ở độ sáng thấp và 8h ở độ sáng cao.</p>		
160	<p>Tháp đèn chiếu sáng PCCC Model: KTRLS836L Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 bóng ○ Ắc quy sạc 7Ah, 12V ○ Thời gian sạc: -10h ○ Công suất ong: High Flux LED 36W ○ Độ sáng: 2200Lm ○ Chiều cao tối đa: 1.6m ○ Tiêu chuẩn chống nước: IP65 ○ Kích thước túi đựng 77*23*11 cm ○ Thời gian chiếu sáng: 4.5h <p>Trọng lượng: 9kg</p>	8.980.000 đ/chiếc	
161	<p>Nhà bạt đại đội 45 người Model: BAT45 Hãng: KT Vietnam</p> <p>Vải may vỏ nhà bạt là loại vải tráng phủ PVC màu xanh bộ đội, chống thấm nước tốt. Khung nhà bạt được làm bằng thép ống, đảm bảo không han rỉ, thủng, méo bẹp, các mối hàn nhẵn phẳng, liên tục, các khớp nối bảo đảm khít chặt. Dây néo : Dây PP, độ bền kéo đứt cao</p>	10.000.000đ	
162	<p>Nhà bạt trung đội 30 người</p>	8.500.000đ	
163	<p>Nhà bạt tiểu đội 15 người</p>	6.200.000đ	
164	<p>Túi bạt thợ điện (tính ngang túi)</p>	<p>Loại 30cm giá 90.000đ Loại 35cm giá 150.000đ Loại 38cm giá 180.000đ Loại 40cm giá 200.000đ Loại 47cm giá 210.000đ</p>	
165	<p>Bộ thiết bị thủy lực Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản</p>		



	Sản xuất tại: Trung Quốc Gồm:		
166	Bơm thủy lực Model: KT-63/05 Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Loại động cơ : HONDA GXH50 Áp suất làm việc: 70 MpA Tốc độ: 4850±200rpm Cung cấp dầu áp lực thấp: ≥2.3L/min Cung cấp dầu áp lực cao: ≥0.5L/min Dung tích bình chứa dầu: 1.4L Trọng lượng: 14kg Kích thước: 260*320*380 mm Phụ kiện đi kèm: 5m dây thủy lực + khớp nối	85.000.000 đ/bộ	
167	Thiết bị banh Model: KT 500 Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Áp suất làm việc: 70 MpA Khẩu độ banh tối đa 500mm Lực ép tối đa: 35kN Lực kéo tối đa : 50kN Trọng lượng: 11kg Kích thước: 674*250*160 mm	74.200.000 đ	
168	Thiết bị cắt Model: KT 110 Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Áp suất làm việc: 70 MpA Khẩu độ mở tối đa của lưỡi cắt: 110mm Cắt được thanh thép: phi 25mm Lực ép tối đa: 35kN Lực kéo tối đa : 50kN Trọng lượng: 9kg Kích thước: 651*190*159 mm	70.600.000 đ	
169	Thiết bị kích Model: KT 360 Hãng: XUKA, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Áp suất làm việc: 70 MpA Lực nâng tối đa: 100kN Khoảng cách nâng hành trình 1: 100mm Khoảng cách nâng hành trình 2: 180mm Trọng lượng: 6kg Kích thước: 360*300*80 mm	59.844.000 đ	
170	Bộ dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh đa năng (USA) Cung cấp CO, CQ gốc	530.000.000 đ	






	- Thiết bị gồm: Tay cầm, màn hình quan sát và điều khiển, đầu camera, modul âm thanh giao tiếp 2 chiều, tai nghe và một số phụ kiện khác.		
171	Bộ dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh đa năng (USA) Cung cấp CO, CQ gốc - Thiết bị gồm: Tay cầm, màn hình quan sát và điều khiển, đầu camera, modul âm thanh giao tiếp 2 chiều, tai nghe và một số phụ kiện khác.	530.000.000 đ	
172	Bộ thiết bị phá dỡ thủy lực Hàn quốc Thiết bị cứu hộ cứu nạn thủy lực Model: RE 3300 Hãng sản xuất: công ty thiết bị PCCC Global, Korea KJI-LK1R: Bơm KJI-CB: cắt phanh kết hợp KJI-RA350: kích thủy lực Sản xuất tại: Korea CO, CQ công chứng Gồm: 1 bơm thủy lực 3.5HP 1 phanh cắt thủy lực 1 xích 5m ống thủy lực 1 kích thủy lực 1 hộp đựng	285.000.000 đ	
173	Bộ thiết bị phá dỡ thủy lực Thiết bị cứu hộ cứu nạn thủy lực Thiết bị cắt phanh kết hợp dùng ác quy (thiết bị phanh cắt thủy lực dùng pin sạc) Thiết bị cắt phanh kết hợp Model: KT365 Hãng: KT SAFETY LTD, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại: Trung Quốc Áp suất làm việc: 720 bar Lực cắt tối đa: 390kN Lực phanh tối đa: 50kN Khẩu độ phanh tối đa: 365mm Khả năng cắt thanh sắt Q235 tối đa: phi 32 Trọng lượng gồm pin: 19.6kg Kích thước: 966*242*255mm Phụ kiện Ác quy sạc, bộ sạc, túi đựng Một người vận hành 1 thiết bị, không cần bơm	172.000.000 đ/bộ	 
174	Ông trượt thoát hiểm Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Model: KT VERTICAL-SPIRAL ESCAPE CHUTE Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào	Thời gian đặt hàng: 4-6 tuần về đến Việt Nam Bộ 6m: 63.000.000đ	


	<p>website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p> <p>+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.</p> <p>+ CQ: bản gốc</p> <p>+Tờ khai hải quan</p> <p>Dùng để thoát nạn từ nhà cao tầng trong những trường hợp khẩn cấp (hỏa hoạn, động đất, bị tấn công...)</p> <p>Ống trượt có khả năng sơ tán 375 người từ nhà cao tầng trong vòng 15-20 phút. Người khuyết tật cũng có thể dùng được ống trượt thoát hiểm. Một người cũng có thể vào ống trượt, nếu có 1 người bị thương, người kia vác lên vai và hỗ trợ người bị thương thoát hiểm.</p> <p>Ống trượt có thể được lắp đặt trên hầu hết các cấu trúc, chỉ cần yêu cầu khu vực dưới đất cần thả xuống thông thoáng.</p> <p>Khi chui qua ống thoát có thể nhìn lên và xuống, không cho khói vào trong ống trượt. Đưa chân tiếp đất trước, thân người từ trong ống trượt và bước ra ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng chịu lực cao nên cho phép nhiều người cùng xuống liên tục. - thân ống nhẹ và gọn nên không cần phải lắp cố định mà có thể quăng (thả) trực tiếp từ trên xuống khi sử dụng. - Ống trượt theo kiểu thẳng đứng nên có thể lắp đặt ở những nơi có diện tích nhỏ hẹp (ngang: 80 cm, cao: 85 cm, sâu: 60cm) và cả những căn nhà được xây dựng sẵn một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến mỹ quan và kiến trúc của ngôi nhà. <p>Có thể 2 người tụt cùng nhau một lúc (người lớn+ trẻ em, người lớn + người già)</p> <p>Màu trắng</p> <p>Độ dày 0.4mm</p> <p>Cường độ xé rách: 1480 Kpa</p> <p>Một bộ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ống tuột -Tủ chứa ống -khung ống -Túi đựng ống kín nước. <p>Đơn giá đã bao gồm chi phí lắp đặt trên toàn quốc, chưa bao gồm đi lại, nhà nghỉ tại các tỉnh (1-2 ngày)</p>	<p>Bộ 9m: 90.000.000đ</p> <p>Bộ 12m: 107.000.000đ</p> <p>Bộ 15m: 122.000.000đ</p> <p>Bộ 18m: 137.000.000đ</p> <p>Bộ 21m: 152.000.000đ</p> <p>Bộ 24m: 167.000.000đ</p> <p>Bộ 27m: 180.000.000đ</p> <p>Bộ 30m: 195.000.000đ</p> <p>Bộ 40m: 246.000.000đ</p> <p>Bộ 50m: 292.000.000đ</p> <p>Bộ 60m: 339.300.000đ</p> <p>Bộ 70m: 379.400.000đ</p> <p>Bộ 80m: 430.500.000đ</p> <p>Bộ 90m: 490.300.000đ</p> <p>Bộ 100m: 530.100.000đ</p>	
175	<p>Đệm nhảy cứu người</p> <p>Model: KTH30M</p> <p>Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản</p> <p>Sản xuất tại : Trung Quốc</p> <p>Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p>Kích thước 8*6*2.5m(chiều cao nhảy an toàn 30M)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm cho người nhảy 	66.000.000đ	












	<ul style="list-style-type: none"> • Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng lên đến hơn 150⁰C. • Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng một lớp vật liệu chống cháy • Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên tầng cao xuống. • Hai hóc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người tiếp đất <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiều cao nhảy an toàn: 16m • Màu: Cam/đỏ • Trọng lượng: 160kg • Trọng lượng quạt: 26kg *2 cái = 52 cái • Phụ kiện: 2 quạt thổi của china 		
176	<p>Đệm nhảy cứu người Model: KTH16M Hãng sản xuất: ROSH, công nghệ Nhật Bản Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Kích thước 6*4*2.0m (chiều cao nhảy an toàn 16M)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm cho người nhảy • Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng lên đến hơn 150⁰C. • Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng một lớp vật liệu chống cháy • Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên tầng cao xuống. • Hai hóc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người tiếp đất <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiều cao nhảy an toàn: 16m • Màu: Cam/đỏ • Trọng lượng: 86kg • Trọng lượng quạt: 26kg <p>Phụ kiện: 1 quạt thổi của china</p>	48.000.000 đ	
177	<p>Phao hơi cứu người Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Model: KT100 Chiều cao nhảy an toàn: 30m Hồ sơ cung cấp kèm theo: + CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng</p>	176.000.000 đ/bộ	






	<p>phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p> <p>+ bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.</p> <p>+ CQ: Bản gốc</p> <p>+Tờ khai hải quan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm cho người nhảy • Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng lên đến hơn 150 độ C. • Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng một lớp vật liệu chống cháy • Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên tầng cao xuống. • Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người tiếp đất • Kích thước: 600x800x300cm • Trọng lượng 135kg • Kèm theo 2 quạt HPF-300ca Fan, 560w 		
178	<p>Phao hơi cứu người</p> <p>Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea</p> <p>Sản xuất tại: Hàn Quốc</p> <p>Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p> <p>Model: KT70</p> <p>Chiều cao nhảy an toàn: 21m</p> <p><u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u></p> <p>+ CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</p> <p>+ CQ: bản gốc</p> <p>+Tờ khai hải quan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm cho người nhảy • Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng lên đến hơn 150 độC. • Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng một lớp vật liệu chống cháy • Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên tầng cao xuống. • Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người tiếp đất • Kích thước: 450x600x270cm • Trọng lượng 97kg 	144.000.000 đ/bộ	

	<ul style="list-style-type: none"> Kèm theo 2 quạt HPF-300ca, 560W 		
179	<p>Phao hơi (cứu người) Model: KT50 Chiều cao nhảy 16m Hãng sản xuất: KT Fire Corporation LTD, Korea Sản xuất tại: Hàn Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam <u>Hồ sơ cung cấp kèm theo:</u> + <i>CO điện tử kiểm tra hàng chính hãng và nguồn gốc xuất xứ bằng cách nhập số tham chiếu trên CO vào website http://cert.korcham.net/search hoặc sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại để kiểm tra CO.</i> + <i>bản CO được hợp thức hóa lãnh sự công chứng UBND/bản sao y đóng dấu nhà nhập khẩu KT Việt Nam.</i> + <i>Tờ khai hải quan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Trên mặt đệm cứu hộ có khoanh vùng trọng tâm cho người nhảy Khung chịu lực có độ bền cao, chịu được độ nóng lên đến hơn 150 độC. Áo bọc ngoài được chế tạo từ vải PA 1.000 có tráng một lớp vật liệu chống cháy Đệm tiếp nhận toàn bộ động năng của người tiếp đệm, tránh tình trạng bật trở lại khi nhảy từ trên tầng cao xuống. Hai hốc đệm được thiết kế để bơm khí nhanh và giữ lượng khí cố định như khi bơm sau khi nhận người tiếp đất Kích thước: 400x500x250cm Trọng lượng: 45kg <p>Kèm theo 1 quạt DTV-300ca, 560w</p>	111.000.000 đ/bộ	
180	<p>Túi bảo quản tử thi Model: KT6 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Vật liệu: PP130+PE25gsm phân hủy sinh học. Lớp cách ly được làm từ polyure chống rò rỉ chất lỏng. Định lượng vải: 150g/m2 Kích thước: 180x65cm Có khoá kéo ở giữa, dễ dàng cho thi thể vào. Không dò rỉ chất lỏng Có 6 quai chắc chắn để di chuyển Màu sắc: Màu đen, có sẵn</p>	200.000 đ/chiếc (có sẵn)	

181	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Model: AFFF 3% <i>Nhãn hiệu đã được bảo hộ tại cục Sở hữu trí tuệ</i> Kèm theo giấy chứng nhận xuất xưởng Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn với nước ngọt Đóng gói: phuy 200L, có kẹp chì niêm phong</p>	35.000đ/L (giao hàng tại Hà Nội)	
182	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Model: AFFF 6% <i>Nhãn hiệu đã được bảo hộ tại cục Sở hữu trí tuệ</i> Kèm theo giấy chứng nhận xuất xưởng Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.03 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn với nước ngọt Đóng gói: phuy 200L có kẹp chì niêm phong</p>	32.000đ/L Giá giao tại HN, chưa vat	
183	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% Ấn Độ Hãng sản xuất: Foamtech Model: AFFF 3% Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn với nước ngọt Đóng gói: phuy 200L</p>	55.000đ/L (bán tối thiểu 200L, có sẵn)	
184	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% Ấn Độ Hãng sản xuất: Foamtech Model: AFFF 3% Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn với nước ngọt Đóng gói: phuy 200L</p>	45.000đ/L (bán tối thiểu 200L, có sẵn)	
185	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 3% Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ Model: KV-LITE AFFF-C6 (3%) Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng >2000L. Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn được với nước ngọt và nước biển. Đóng gói: phuy 200L</p>	87.000đ/L (bán tối thiểu 1000L)	

186	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 6% Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ Model: KV-LITE AFFF-C6 (6%) Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng >2000L. Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn được với nước ngọt và nước biển. Đóng gói: phuy 200L</p>	83.000đ/L (bán tối thiểu 1000L)	
187	<p>Chất tạo bọt chữa cháy AFFF 1% Hãng sản xuất: KV Fire, Ấn Độ Model: KV-LITE AFFF-C6 (1%) Cung cấp kèm theo CO, CQ bản gốc với số lượng >2000L. Màu sắc: Hồ phách pH ở 20 độ C: 6.5-8.5 trọng lượng riêng ở 20 độ C: 1.0-đến 1.05 Nhiệt độ sử dụng thấp nhất: 0 độ C Trộn được với nước ngọt và nước biển. Đóng gói: phuy 200L</p>	186.000đ/L (bán tối thiểu 1000L)	
188	<p>Lăng phun foam D65 và d50 Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam</p>	1.850.000đ/c ái d65 2.000.000đ/c ái D50	
189	<p>Bình chứa foam có kèm bộ trộn Hãng sản xuất: KT Safety, China Sản xuất tại : Trung Quốc Nhập khẩu và phân phối: Công ty HANKO Việt Nam Có kèm bộ trộn</p>	Loại 4000L giá 175.000.000 đ	
190	Đèn EXIT, Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút, Model: HW- 128LED	SL>10 cái giá 200.000 SL<10 cái giá 205.000	
191	Đèn EXIT, Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút, WC/LIFT, Model: HW- 128LED	SL>10 cái giá 210.000 SL<10 cái giá 215.000	
192	Đèn EXIT dùng trong siêu thị chỉ hướng 2mặt 800*300MM. Chiếu sáng khẩn cấp 90 phút, màu sáng xanh. Model: HW- 128LED	SL>10 cái giá 590.000 SL<10 cái giá 600.000	
193	Đèn chiếu sáng sự cố AED	180,000	
194	Đèn Exit	150,000	

195	Đèn Sự Cố Paragon – PEMA25SW	500,000	
196	Đèn Sự Cố Paragon – PEMA21SW	480,000	
197	Đèn Exit Paragon 1 mặt - PEXA13SW	530,000	
198	Đèn Exit Paragon 2 mặt - PEXF23SC	400,000	
199	Đèn sự cố Sunca	420,000	
200	Đèn báo sự cố Chiếu sáng khẩn cấp 120 phút Model: HW-118LED	SL>10 cái giá 210.000 SL<10 cái giá 215.000	
201	Đèn báo sự cố Chiếu sáng khẩn cấp 150 phút Model: HW-119LED	SL>10 cái giá 360.000 SL<10 cái giá 380.000	
202	Tủ đựng quần áo và dụng cụ chữa cháy có bánh xe, loại cơ động linh hoạt. FIRE TROLLEY Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vốn nước ngoài hay sử dụng. Cánh kính cường lực: 5mm Sơn tĩnh điện màu đỏ toàn bộ 100% bên trong và bên ngoài tủ Dán chữ: “FIRE TROLLEY” Tủ chia 2 ngăn, có 1 ngăn kéo giữa hai ngăn (có thể tháo ra lắp vào linh hoạt, tùy theo nhu cầu sử dụng của từng đơn vị) Kích thước tủ: 1000mm*1000mm*400mm Hai bên thành tủ: Có quai đẩy và kéo Bên phía trái tủ: có 1 giỏ đựng 3 ngăn dùng để đựng công cụ PCCC nhỏ. Nóc tủ: Dùng để công cụ PCCC, hoặc bình cứu hỏa thao tác nhanh Di chuyển: 4 bánh xe	giá 3.700.000đ/c ái có sẵn 5 cái tại kho	  
203	Tủ đựng quần áo và dụng cụ chữa cháy Hãng sản xuất: HANKO Việt Nam Cánh kính cường lực: 5mm Sơn tĩnh điện màu đỏ toàn bộ 100% bên trong và bên ngoài tủ Dán chữ: “Tủ đựng thiết bị chữa cháy” tại hai bên cánh tủ. Khoang bên trái: Chia làm 2 ngăn, ngăn trên cùng có thanh treo quần áo.	Model: KT161250 Kích thước: H1600*L1200 * W500mm Giá 4.800.000đ/c ái có sẵn	

	<p>Khoang bên phải: Chia làm 3 ngăn dùng để đựng giày, mũ, ủng, bình dưỡng khí, mặt nạ, chăn dập lửa...</p> <p>Các kích thước thông dụng: Có sẵn hàng tại kho ngõ 15 ngọc hồi, pháp vân, Hà Nội, giao ngay khi khách có nhu cầu.</p> <p>Chúng tôi nhận thiết kế, đóng theo yêu cầu của khách hàng.</p>	<p>Model: KT161050 Kích thước: H1600*L1000 * W500mm Giá 4.600.000đ/c ái có sẵn</p> <p>Model: KT141040 Kích thước: H1400*L1000 * W400mm Giá 4.200.000đ/c ái có sẵn</p>	
204	Hộp chữa cháy 400*500*180 (Sơn tĩnh điện)	300.000đ	
205	Hộp chữa cháy 500*600*180 (Sơn tĩnh điện) không giá	320.000đ	
206	Hộp chữa cháy 500*600*180 (Sơn tĩnh điện) có giá	340.000đ	
207	Hộp chữa cháy 1000x600x200 tôn 0.8	790,000đ	

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội
Thanh toán: TM/ chuyển khoản.

Người lập báo giá: Mr Vinh
Hotline - Zalo: 0926.10.7777 – 0906.119.223
Đơn vị: Bảo Hộ Lao Động HANKO
Website: www.baohohanko.com